



BYFL&VERGA

We recommend this catalogue whenever
you are looking for a material dyed button.
We believe nothing can suit your request
better than these buttons.

Vol.14

new

GRADATION TYPE

板水牛調ボタン

オールシーズン・幅広い生地に対応したグラデーションシリーズ。

20mm/46
VT-145

2ページ掲載

20mm/49
PW-2066

2ページ掲載

20mm/49
PW-2067

2ページ掲載

20mm/49
PW-2068

2ページ掲載

20mm/48
PRV-38

2ページ掲載

20mm/48
PRV-39

2ページ掲載

new

HORN TYPE

水牛調ボタン

スッキリとした皿型がラインナップに加わりました。焼き加工品も充実し、より一層使い易くなっております。

20mm/466
PRV-41

11ページ掲載

20mm/H46
PRV-36B

24ページ掲載

※その他、仕上がりが異なる
PRV-36C, PRV-36W, PRV-36P
がございます。20mm/45
PRV-100C

24ページ掲載

※その他、仕上がりが異なる
PRV-100W, PRV-100P
がございます。

new

WOOD TYPE

木目調ボタン

より本物に近い風合いを追求しました。エイジング加工によりレトロ感を演出しております。

20mm/68
VT-143

14ページ掲載

20mm/21
VT-144

14ページ掲載

20mm/44
PW-2069

14ページ掲載

20mm/W44
PRV-36A

14ページ掲載

20mm/W44
PRV-42

14ページ掲載

new

SHELL TYPE

貝調ボタン

カラーグラデーションの出し方にこだわったリアルシェルタイプ。シルバーリングの加飾タイプも加わりました。

20mm/06
VT-146

18ページ掲載

20mm/59
VT-147

18ページ掲載

20mm/09
VGN-1024

18ページ掲載

20mm/K9
IPS-5

20ページ掲載

new

BORN TYPE

骨調ボタン

高級素材であるボーンシリーズを職人技でリアルに再現しました。

20mm/09
GT-107

21ページ掲載

20mm/40
VT-142

21ページ掲載

20mm/A47
GTS-1

21ページ掲載

20mm/58
PRV-40

21ページ掲載

20mm/58
PRV-43

21ページ掲載

20mm/21
GT-86

21ページ掲載

20mm/A21
GT-99

21ページ掲載

new VT-145 30/25/23/20/18/15 ☒ WS UP (全7色)



new PRV-39 25/23/20/18/15 ☒ WS UP (全8色)



new PRV-38 25/23/20/18/15 ☒ WS UP (全8色)



new PW-2066 24/20/18/15 P WS UP (全5色)



new PW-2067 24/20/18/15 P WS UP (全5色)



new PW-2068 24/20/18/15 P WS UP (全5色)



板水牛材の雰囲気を感じて再現しました。

VT-133 25/23/20/18/15 ☒ ☒ ☒ ☒ WS UP ※商品の製法上、若干のバラツキが生じます。ご了承下さい。



VT-117

25/23/20/18/15

☐ ☒ ☒ ☒ UP (全7色)



VT-124


25/23/20/18/15

☐ ☒ ☒ ☒ UP (全7色)



VT-117,124 共通色見本

※VT-117 使用



VGN-1017

30/25/23/20/18/15

☐ ☒ ☒ ☒ UP (全8色)



VGN-1018

25/23/20/18/15

☐ ☒ ☒ ☒ UP (全8色)



しっとりとした風合いに仕上げました。

VT-134


25/23/20/18/15

☒ WS UP (全8色)



VGN-1017,1018,VT-134 共通色見本

※VGN-1018 使用



※素材の特性上、仕上がりに多少のバラツキがあります。

PRV-32 25/23/20/18/15 ☒ ☒ ☒ WS UP



PRV-31 25/23/20/18/15 ☒ ☒ ☒ WS UP




PRV-33 25/23/20/18/15 ☒ ☒ ☒ WS UP



開き水牛テイストをビンテージな風合いに加工したこだわりの逸品。

VT-141 23/19/14 ☒ (UP)



開き水牛テイストをビンテージな風合いに加工したこだわりの逸品。

VT-107 23/19/14 ☒ (UP)



開き水牛テイストをビンテージな風合いに加工したこだわりの逸品。

VT-108 25/23/19/14 ☒ (UP)



VT-84 ☒ (UP)

30/25/23/20/18/15 (全10色)



VT-85 ☒ (UP)

25/23/20/18/15 (全9色)



VT-140 ☒ (UP)

25/23/20/18/15 (全10色)



VT-84,85,140 共通色見本

※VT-140 使用



※Col.001は染色用、◎染料をご使用下さい。※VT-85はCol.08取扱なし。

極上仕上げ。

GT-100 25/23/20/18/15 ☒ (UP) ☒ (UP) ☒ (UP) ☒ (UP)

※素材の特性上、仕上がりに多少のパラツキがあります。



VT-105 30/25/20/18/15 ☒ (UP)



GT-73 30/25/20/18/15 ☒ (UP) ☒ (UP) ※01は染色用、◎染料をご使用下さい。



※各素材の取り扱いについては巻末の「ボタンの取り扱い上のご注意」をご覧ください。

VT-126 ☒ UP
25/23/20/18/15 (全8色)



25mm/48

VT-127 ☒ UP
25/23/20/18/15 (全8色)



25mm/48

VT-128 ☒ UP
25/23/20/18/15 (全8色)



25mm/48

VT-130 ☒ WS UP
25/23/20/18/15 (全7色)



25mm/43

VT-131 ☒ WS UP
25/23/20/18/15 (全7色)



25mm/43

VT-126,127,128,130,131 共通色見本

※VT-127 使用



※Col.01は染色用、Ⓟ染料をご使用下さい。※一つ一つの色、柄が異なります。 ※VT-130,131はCol.01の取扱なし。

VT-89 ☒ UP
30/25/23/20/18/15 (全8色)



30mm/44

VT-90 ☒ UP
30/25/23/20/18/15 (全8色)



30mm/44

VT-83 ☒ UP
30/25/23/20/18/15 (全7色)



30mm/44

VT-101 ☒ WS UP
30/25/23/20/18/15 (全8色)



30mm/44

VT-5010 ☒ WS UP
25/23/20/18/15 (全8色)



25mm/44

VT-88 ☒ UP
25/23/20/18/15 (全8色)



25mm/44

VT-83,88,89,90,101,5010 共通色見本

※VT-89 使用



※Col.01は染色用、Ⓟ染料をご使用下さい。※一つ一つの色、柄が異なります。 ※VT-83はCol.40の取扱なし。

GT-76 30/25/23/20/18/15 ☒ UP ※01は染色用、Ⓟ染料をご使用下さい。



30mm/40



20mm/01



40



41



43



44



48



08



09

GT-72 30/25/20/18/15 ☒ WS UP ※01は染色用、Ⓟ染料をご使用下さい。



30mm/40



20mm/01



40



44



48



09

GT-71 30/25/20/18/15 ☒ WS UP ※01は染色用、Ⓟ染料をご使用下さい。



30mm/40



20mm/01



40



44



48




09

VT-77 ☒ UP
30/25/23/20/18/15 (全13色)

VT-76 ☒ WS UP
25/23/20/18/15 (全13色)

VT-76,77 共通色見本

※VT-77 使用



※Col.01は染色用、☉染料をご使用下さい。

VT-74 ☒ UP
25/23/20/18/15 (全7色)

VT-75 ☒ WS UP
25/23/20/18/15 (全7色)

VT-74,75 共通色見本

※VT-74 使用



※Col.01は染色用、☉染料をご使用下さい。

VT-119 29/25/23/19/14 ☒ UP ※Col.01は染色用、☉染料をご使用下さい。



VT-49 25/23/20/18/15/13 ☒ WS UP ※Col.01は染色用、☉染料をご使用下さい。



VT-50 ☒ WS UP
25/23/20/18/15 (全10色)

VT-52 ☒ WS UP
25/23/20/18/15 (全10色)

VT-50,52 共通色見本

※VT-52 使用



※Col.01は染色用、☉染料をご使用下さい。

VT-43 25/23/20/18/15 ☒ WS UP ※Col.01は染色用、☉染料をご使用下さい。



GT-64 23/20/18/15 ☒ UP ※Col.01は染色用、☉染料をご使用下さい。

GT-65 23/20/18/15 ☒ UP ※Col.01は染色用、☉染料をご使用下さい。



PRV-100 25/23/20/18/15 ☒ ☒ ☒ WS UF



001 (染色用) ☐ ☒ ☒

VT-122 25/23/20/18/15

PRV-5 29/25/23/20/18/15/13/11.5 ☒ ☒ ☒ WS UF



001 (染色用) ☐ WS ☒

VT-80 29/25/23/20/18/15/13/11.5

SPIN-OFF COLOR BY

PRV-100 ☒ ☒ WS PRV-5 ☒ ☒ WS
25/20/18/15 (UF) (全12色) 25/20/18/15 (UF) (全12色)

在庫販売商品 オプションカラーではなく1個から販売しております。

PRV-100.5 共通色見本

※PRV-100 使用



ロゴ加工見本



※特注色に関しては弊社営業員、又は巻末に記載のお問い合わせ先にご連絡下さい。

PRV-100EM

25/23/20/18/15

☒ ☒ WS UF (全8色)

PRV-5EM

25/23/20/18/15

☒ ☒ WS UF (全8色)



PRV-100EM.5EM 共通色見本

※PRV-100EM 使用



PRV-20 25/23/20/18/15 ☒ ☒ ☒ WS UF



001 (染色用)

☐ WS ☒

VT-112 25/23/20/18/15


PRV-20RS 20/15 ☒ ☒ WS UF



白リングだけを染める事が出来ます。

GT-102 25/20/15

☐ ☒ ☒ WS ☒ UF (全6色)



染色見本

43

白リングだけを染める事が出来ます。

GT-103 25/20/15

☐ ☒ ☒ WS ☒ UF (全6色)



染色見本

43

GT-102.103 共通色見本

※GT-102 使用



※商品の製法上、若干のバラツキが生じます。ご了承下さい。

GT-79 19/14 ☒ ☒ ☒ UF



※各素材の取り扱いについては巻末の「ボタンの取り扱い上のご注意」をご覧ください。

リングと中央部分をコントラストな仕上げにしています。

GT-96 25/23/20/18/15 (全6色) GT-97 25/23/20/18/15 (全6色)



25mm/44



25mm/44

GT-96,97 共通色見本



※GT-96 使用

※商品の製品上、若干のバラツキが生じます。ご了承下さい。

GT-75 25/23/20/18/15 (全7色) GT-74 23/20/18/15 (全7色)



25mm/07



23mm/07

GT-74,75 共通色見本



※GT-75 使用

GT-90 20/15 ㊗ UP



20mm/01



40



42



45



48



49



09

VT-9951 25/20/18/15 ㊗ UP



20mm/001



02



42



47



09

クラシックスタイルの逸品。

GT-101 25/23/20/18/15 ㊗ WS UP



20mm/01



02



43



45



47



48



09

VT-125 25/23/20/18/15 ㊗ UP



20mm/02



41



43



45



48



07



09

柔らかな風合いの水牛調素材になります。

VGR-2400 25/23/20/18/15 ㊗ WS UP



20mm/02



43



44



46



48



07



09

VGR-2050 25/23/20/18/15 ㊗ WS UP (全10色)



25mm/47

VGR-2060 25/23/20/18/15 ㊗ WS UP (全10色)



25mm/47

VGR-2070 20/15 ㊗ WS UP (全10色)




20mm/47


VGR-2050,2060,2070 共通色見本



※VGR-2050 使用



Weight Less 従来のボタンに比べ^{*}50%の軽さを実現しました。※当社比



●リネンサプライ等のハードな洗いにお勧めボタン。 ※右記条件を参考に願います。 バッチ式洗濯機：水温80度×洗浄16分
(条件により異なる場合もあります。) プレス：熱板温度160度×20秒 50回クリア



※各素材の取り扱いについては巻末の「ボタンの取り扱い上のご注意」をご覧ください。

PRV-36 水牛調ボタン 全9色
30/25/23/20/18/15 (全9色)

PRV-23 水牛調ボタン 全8色
25/23/19/17/14 (全8色)

PRV-24 水牛調ボタン 全8色
25/23/20/18/15 (全8色)

柔らかな皿型形状がお勧めです。
PRV-28 水牛調ボタン 全8色
25/23/20/18/15 (全8色)



PRV-23,24,28,36 共通色見本



※PRV-23,28はCol.H48の取扱なし。 ※PRV-24はCol.H42の取扱なし。

OLD TYPE

'60~'70年代にヨーロッパで広く愛用されていた、懐かしいボケ柄水牛の雰囲気ユリア樹脂(尿素)で再現。

OLD-1 25/23/20/18/15 全9色



001(染色用) 全9色
VT-71 25/23/20/18/15/13

OLD-2 25/23/20/18/15 全7色



001(染色用) 全7色
VT-73 25/23/20/18/15/13

OLD-5 25/23/20/18/15 全10色



001(染色用) 全10色
VT-71 25/23/20/18/15/13

OLD-3 23/20/18/15 全10色



01(染色用) 全10色

VGN-1009 23/20/18/15 全6色 ※Col.001は染色用、染料をご使用下さい。 ※本商品はレーザー加工に白く反応する特殊樹脂を配合する事で簡単に柄やロゴの表現が可能になっております。



※各素材の取り扱いについては巻末の「ボタンの取り扱い上のご注意」をご覧ください。

new PRV-41 25/23/20/18/15 ※ ㊗️ ㊗️ ㊗️ ㊗️ ㊗️ (全11色)

PRV-15 30/25/23/20/18/15
※ ㊗️ ㊗️ ㊗️ ㊗️ ㊗️ (全13色)PRV-16 19/14
※ ㊗️ ㊗️ ㊗️ ㊗️ ㊗️ (全15色)PRV-18 25/23/20/18/15
※ ㊗️ ㊗️ ㊗️ ㊗️ (全9色)

PRV-15,16,18 共通色見本


※PRV-16 使用



※PRV-15はCol.07,59取扱なし。 ※PRV-18はCol.41,33,44,46,07,59の取扱なし。Col.01は掲載色と色柄が異なります。

TECHNICAL FINISH BY 在庫販売商品 オプションカラーではなく1個から販売しております。

PRV-15 25/20/18/15 ※ ㊗️ ㊗️ ㊗️ ㊗️ (全68色) ※VCカラーは、㊗️に該当しません。 ※色展開はB&V Vol.13、Vol.13+でご確認下さい。



人気形状がPRVシリーズから登場。

PRV-120 30/25/23/20/18/15 ※ ㊗️ ㊗️ ㊗️ ㊗️ (全13色)



PRV-19 25/23/19/17/14 ※ ㊗️ ㊗️ ㊗️ (全11色)



PRV-26 23/19/15/13/11.5/10 ※ ㊗️ ㊗️ ㊗️ ㊗️ (全11色) ※染色用ARMY-4 Col.01/㊗️ ㊗️



※各素材の取り扱いについては巻末の「ボタンの取り扱い上のご注意」をご覧ください。

PRV-1 25/23/20/18/15 ☒ ☒ ☒ ☒ WS UF



PRV-11 25/23/20/18/15 ☒ ☒ ☒ WS UF




PRV-3 19/14 ☒ ☒ ☒ WS UF



BF-1 25/23/20/18/15/13

☒ ☒ ☒ WS UF (全9色) BF-101 (半ツヤ) 25/23/20/18/15/13 ☒ ☒ ☒ WS UF (全17色)



BF-44 25/23/20/18/15 ☒ ☒ ☒ WS UF



BF-27 25/23/21/18/15 ☒ ☒ ☒ WS UF




BF-13 25/23/20/18/15/13 ☒ ☒ ☒ ☒ WS UF



VT-87 29/25/23/20/18/15/13/11.5

BF-3 (ツヤ) 25/23/20/18/15/13/11.5 ☒ ☒ ☒ ☒ UF




VT-72 25/23/20/18/15/13/11.5

BF-2 ☒ ☒ ☒ WS UF
28/25/23/20/18/15/13 (全15色)



BF-202 (半ツヤ) 25/23/20/18/15/13 ☒ ☒ ☒ WS UF (全23色)



※BF-2の○印カラーのみ、28mmを取扱っております。

BF-1800 29/25/23/20/18/15/13 ☒ ☒ ☒ WS UF ※○印のみ29mmの取扱いがございます。



VT-96 29/25/23/20/18/15/13

new VT-143 25/23/20/18/15 ☒ WS ☒ UF (全7色) ※一つ一つの色、柄が異なります。商品の製品上、若干のバラツキが生じます。ご了承下さい。



new VT-144 25/23/20/18/15 ☒ ☒ UF (全7色) ※一つ一つの色、柄が異なります。商品の製品上、若干のバラツキが生じます。ご了承下さい。



new PW-2069 25/23/20/18/15 ☉ UF (全4色) ※素材の特性上、仕上がりに多少のバラツキがあります。



new PRV-42 25/23/20/18/15 ☒ ☒ WS UF (全5色)



PRV-36 30/25/23/20/18/15 ☒ ☒ WS UF



new PRV-36A 25/23/20/18/15 ☒ ☒ WS UF (全5色)



PRV-37 25/23/20/18/15 ☒ ☒ WS UF



GT-105 18/15 ☒ WS UF



GT-106 18/15 ☒ WS UF



※各素材の取り扱いについては巻末の「ボタンの取り扱い上のご注意」をご覧ください。

上品な風合いがお勧めです。

VGR-2300 ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬
30/25/23/20/18/15 (全7色)

30mm/45


上品な風合いがお勧めです。

VGR-2200 ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬
30/25/23/20/18/15 (全7色)

30mm/45

VGR-2200,2300 共通色見本

※VGR-2300 使用



CORONEO

極めて本物に近いナット調の完成。今ここに、究極の一品。

VT-78 ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬
25/23/20/18/15 (全18色)


25mm/46

VT-79 ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬
25/23/20/18/15 (全18色)

25mm/46

VT-78,79 共通色見本

※VT-78 使用



※Col.01は染色用、㊦染料をご使用下さい。

VT-5 ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬
25/22/20/18/15/13 (全19色)

25mm/46

VT-5K ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬
25/22/20/18/15 (全18色)

25mm/46

VT-5,5K 共通色見本

※VT-5 使用



※VT-5KはCol.001取扱なし。

VT-93 25/23/20/18/15 ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬



20mm/01



40



43



45



48



03



06



08



09

Weight Less

従来のボタンに比べ50%の軽さを実現しました。※当社

GT-85 23/20/18/15 ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ※加工の特性上、若干のバラツキ等生じますがご了承下さい。



20mm/01



40



44



45



48



03



06



09

●リネンサプライ等のハードな洗いにお勧めボタン。 ※右記条件を参考に願います。

GT-93 ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬
23/20/18/15 (全8色)GT-92 ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬
23/20/18/15 (全8色)

GT-92,93 共通色見本

※GT-93 使用



23mm/45



23mm/45



01



40



44



45



48



03



06



09

※各素材の取り扱いについては巻末の「ボタンの取り扱い上のご注意」をご覧ください。

PRV-36 30/25/23/20/18/15 (全13色)



30mm/N46

PRV-23 25/23/19/17/14 (全13色)



25mm/N46

PRV-24 25/23/20/18/15 (全13色)



25mm/N46

PRV-28 25/23/20/18/15 (全13色)



25mm/N46

※染色用VT-129 Col.001/①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬
※染色用VT-121 Col.001/①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬
※染色用GT-72 Col.01/①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬
※染色用素材により強度の問題があり、形状は若干異なりますので、デザインのご確認をお願いします。

PRV-23,24,28,36 共通色見本

※PRV-36 使用



001 (染色用) ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬
VT-139 30/25/23/20/18/15

PRV-17 25/23/20/18/15 (全11色)



25mm/46

PRV-9 25/23/20/18/15 (全11色)



25mm/46

PRV-10 25/23/21/18/15 (全11色)




25mm/46

※染色用VT-86 Col.001/①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
※染色用VT-49 Col.01/①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

PRV-9,10,17 共通色見本

※PRV-17 使用




001 (染色用) ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
VT-109 25/23/20/18/15

PRV-21 25/23/20/18/15 (全11色)



20mm/01



41



43



44



46



47



48



49



04



06



09



59



001 (染色用) ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

VT-110 25/23/20/18/15

人気形状がPRVシリーズから登場。

PRV-130 30/25/23/20/18/15 (全13色)



30mm/48



42



43



44



466



48



49



05



06



08



09



59



65

P01 (染色用) ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

NUT-940 23/20/18/15

※染色用素材により強度の問題があり、形状は若干異なりますので、デザインのご確認をお願いします。

PRV-110 25/23/20/18/15 ☒ ☒ ☒ ☒ WS UF



25mm/45




001 (染色用) ☒ WS UF
VT-122 25/23/20/18/15

PRV-4 29/25/23/20/18/15/13/11.5 ☒ ☒ ☒ WS UF



29mm/46



001 (染色用) ☒ WS UF
VT-80H 29/25/23/20/18/15/13/11.5

PRV-12 25/23/20/18/15 ☒ ☒ ☒ WS UF



25mm/46



001 (染色用) ☒ WS UF
VT-94 25/23/20/18/15

BF-34 ☒ ☒ ☒ WS UF
29/25/23/20/18/15/13/11.5 (全21色)

※染色用VT-87 Col.01/☒ WS UF

BF-36 ☒ ☒ ☒ WS UF BF-37 ☒ ☒ ☒ WS UF
25/23/20/18/15 (全23色) 25/23/20/18/15/13/11.5 (全23色)

BF-34,36,37 共通色見本

※BF-36 使用




29mm/466



25mm/466



25mm/466



01 (染色用) ☒ WS UF

※PRV-34はCol.01,28の取扱なし。

a tone of color nuts

BF-39 29/25/23/20/18/15/13/11.5 ☒ ☒ ☒ WS UF ※<○印>のカラー番号以外は、取扱いサイズが23~15mmとなっております。



29mm/466



001 (染色用) ☒ WS UF
VT-59 29/25/23/20/18/15/13/11.5

※各素材の取り扱いについては巻末の「ボタンの取り扱い上のご注意」をご覧ください。

VT-146 25/23/20/18/15 ☒ (全6色)



VT-147 25/23/20/18/15 ☒ (全6色)



シャープな輝きでリングを演出。

VGN-1024 25/23/20/18/15 ☒ (全5色)



オプションカラー見本



シャープな輝きでリングを演出。

VGN-1022 25/23/20/18/15 ☒



VT-103 25/23/20/18/15




Ardor

貝調ボタンの新しいピンテージ加工。

VT-106 23/20/18/15 ☒ ※Col.01は染色用、染料をご使用下さい。



GT-78 25/20/18/15 ☒ ※Col.001は染色用、染料をご使用下さい。



Shioll 素材の質感にこだわった貝調シリーズ

VS-1034 (UP) 23/19/14 (全6色)

VS-1033 (UP) 23/19/14 (全6色)

VS-1033,1034 共通色見本

※VS-1034 使用



23mm/1

23mm/1

※素材の特性上、若干のバラツキ等生じますがご了承下さい。

リバーシェル・タイプ

リバーシェル・タイプ

VT-116 (UP) 23/20/18/15 (全5色)

VT-115 (UP) 23/20/18/15 (全5色)

VT-114 (UP) 23/20/18/15 (全5色)

VT-114,115,116 共通色見本

※VT-116 使用



23mm/001

23mm/001

23mm/001

001

01

40

45

09



VGN-1014 30/25/23/20/18/15/13/11.5 (UP)



30mm/07

20mm/01

38

47

07

99

PWS-29 (UP) 24/20/18/15 (全5色)

PWS-28 (UP) 24/20/18/15 (全5色)

PWS-38 (UP) 23/20/18/15 (全3色)

PWS-28,29,38 共通色見本

※PWS-29 使用



24mm/09

24mm/09

23mm/09

001

01

43

48

09

※PWS-38はCol.01,43取扱なし

Weight Less

従来ボタンに比べ50%の軽さを実現しました。

●リネンサプライ等のハードな洗いにお勧めボタン。
※右記条件を参考に願います。 バッチ式洗濯機：水温80度×洗浄16分
(条件により異なる場合があります。) プレス：熱板温度160度×20秒 50回クリア

GT-81 (UP) 23/20/18/15 (全4色)

GT-82 (UP) 23/20/18/15 (全4色)

GT-91 (UP) 23/20/18/15 (全4色)

GT-81,82,91 共通色見本

※GT-81 使用



23mm/01

23mm/01

23mm/01

01

40

45

09

※素材の特性上、若干のバラツキ等生じますがご了承下さい。

GT-63 20/18/15/13 (UP) ※Col.01は染色用、◎染料をご使用下さい。



20mm/01

38

47

07

09

GT-87 23/20/18/15 (UP)



20mm/38

07

09

貝調に新しい表現を追加しました。

GT-88 20/15 (UP)



20mm/1

45

09



オプションカラー見本

42

48


07

IPS-1 23/20/18/15/13/11.5/10/9 (P) (WS) (UP) (全5色) IPS-2 23/20/18/15 (P) (WS) (UP) (全5色) IPS-3 23/20/18/15 (P) (WS) (UP) (全5色) IPS-4 23/20/18/15 (P) (WS) (UP) (全5色) IPS-5 23/20/18/15/13/11.5/10/9 (P) (WS) (UP) (全5色)



染色後も輝き続ける極上の質感

※堅牢度によって、色の薄い生地へのご使用は移染する事がございます。
※素材の特性上、若干のバラツキ等生じますがご了承下さい。
※掲載商品の詳しい情報は19ページにてご確認ください。



Shelldor

大人気シリーズ *Ardor* に高級感漂う SHELL-Typeが豊富なカラーバリエーションで登場!

在庫販売商品 1個から販売しております。
new IPS-5 23/20/18/15 (P) (WS) (UP) (全12色) ※商品の製品上、若干のバラツキが生じます。ご了承下さい。



NEW PRV-43 25/23/20/18/15 ☒ ☒ ☒ ☒ WS UF (全7色)



NEW GTS-1 23/20/18/15 ☒ ☒ PA (全7色) ※商品の製法上、個体差が生じる場合もございます。ご了承下さい。



NEW VT-142 25/23/20/18/15 ☒ WS UF (全7色) ※一つ一つの色、柄が異なります。商品の製品上、若干のバラツキが生じます。ご了承下さい。




NEW GT-107 25/23/20/18/15 ☒ WS UF (全7色) ※一つ一つの色、柄が異なります。商品の製品上、若干のバラツキが生じます。ご了承下さい。



NEW PRV-40 25/23/20/18/15 ☒ ☒ ☒ WS UF (全7色)



NEW GT-99 25/23/20/18/15 ☒ WS UF (全15色) ※特殊加工を施しております。その為、商品の特性上ロット内でも仕上がりにバラツキがあります。染色堅牢度によっては色の薄い生地へは移染にご注意下さい。※一つ一つの色、柄が異なります。



NEW GT-86 23/20/18/15 ☒ UF (全8色) ※特殊加工を施しております。その為、商品の特性上ロット内でも仕上がりにバラツキがあります。染色堅牢度によっては色の薄い生地へは移染にご注意下さい。※一つ一つの色、柄が異なります。



ヴィンテージウェアをもとに細部まで忠実に再現し、ヴィンテージ加工を施したBDUシリーズ

BDU-001 (全12色) 25/21/19/15 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ UP
 BDU-004 (全12色) 25/23/20/15 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ UP
 BDU-005 (全12色) 23/19/15 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ UP
 BDU-006 (全12色) 23/19/15 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ UP
 BDU-007 (全12色) 23/19/15 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ UP
 BDU-003 (全12色) 23/19/15/13 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ UP
 BDU-002 (全12色) 19/17/15/13 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ UP



BDU-001,002,003,004,005,006,007 共通色見本

※BDU-001,003 使用



※BDU-004のテープ幅は巻末の「パラシュートボタン テープ幅対応表」をご覧ください。

繊細なカモフラージュ柄を表現した、アクセント使いにお勧めなボタンです。

PW-2060 15 WS UP



PW-2061 15 WS UP



GT-68 20/18/15 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ UP



GT-98 20/15 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ UP



※一つ一つの色、柄が異なります。

デューク
DUKE CREST HORN BUTTON SERIES

CHB-3 25/23/20/18/15 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ UP ※手加工の為、若干のバラツキ等生じますがご了承ください。



CHB-1 25/23/20/18/15 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ UP ※手加工の為、若干のバラツキ等生じますがご了承ください。



CHB-2 30/25/18 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ UP ※手加工の為、若干のバラツキ等生じますがご了承ください。



1900年初頭~20年代まで使用されていた、USN P-COAT ボタンを忠実に再現した13スターボタン。

N-64 35/28/24 Col.01,58,09 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ PA



BF-21 30/25/23/21/18 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ UP

※染色の際はCol.01 ☒ 染料をお使い下さい。
※各素材の取り扱いについては巻末の「ボタンの取り扱い上のご注意」をご覧ください。

在庫販売商品 オプションカラーではなく1個から販売しております。

BURNED FINISH BY PRV-36 25/23/20/18/15 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ (各14色)

new PRV-36C クレシエント H01 H40 H31 H42 H45 H46 H35 H48 H49

new PRV-36W Wクレシエント H01 H40 H31 H42 H45 H46 H35 H48 H49

new PRV-36P ビエーナ H01 H40 H31 H42 H45 H46 H35 H48 H49

new PRV-36B プルスカーレ H01 H40 H31 H42 H45 H46 H35 H48 H49

new PRV-36C クレシエント W42 W44 W46 W49 09

new PRV-36W Wクレシエント W42 W44 W46 W49 09

new PRV-36P ビエーナ W42 W44 W46 W49 09

new PRV-36B プルスカーレ W42 W44 W46 W49 09



※商品の製法上若干のバラツキが生じます。ご了承下さい。 ※摩擦や衝撃によって欠けや移染、風合いを損なう恐れがあります。

在庫販売商品 オプションカラーではなく1個から販売しております。

BURNED FINISH BY PRV-100 25/23/20/18/15 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ (全8色)

new PRV-100C クレシエント 01 40 42 43 45 49 08 09 33C

new PRV-100W Wクレシエント 01 40 42 43 45 49 08 09 33W

new PRV-100P ビエーナ 01 40 42 43 45 49 08 09 33P

PRV-15 ☒

※商品の製法上若干のバラツキが生じます。ご了承下さい。 ※摩擦や衝撃によって欠けや移染、風合いを損なう恐れがあります。

※その他加工展開がございます。詳しくはB&V Vol.13, Vol.13+でご確認ください。

※各素材の取り扱いについては巻末の「ボタンの取り扱い上のご注意」をご覧ください。

ブルスカーレ
BRUSCARE

ブルスカーレ加工見本 [ロゴ入り]

PRV-36 UF



20mm/H35

PRV-18 UF



20mm/35

PRV-11 UF



20mm/35

BF-3 UF



20mm/45

BF-13 UF



20mm/07

PRV-100 UF



20mm/09

BURNED FINISH 焼き加工見本

PRV-40 UF ※Col.58使用



58

クレシェント



58

Wクレシェント



58

ビエーナ



58

EL



58

ビエーナ×クリア

LASER FINISH レーザー加工見本

PRV-41 UF ※Col.49使用



49

白残し



49

白落し



49

サイド・白残し



49

サイド・白落し



49

サイド×ブルスカーレ



49

ロゴ×ビエーナ×クリア

LASER FINISH レーザー加工見本

VT-114 UF ※Col.09使用



09

ロゴ見本



09

スミ入れ

BLAST FINISH ラフ加工見本

PRV-100 UF ※Col.49使用



49

ベースカラー



49

Aラフ1



49

Aラフ2



49

Aラフ3

マトーネ
Mattone Laser ※マトーネレーザーはポリエステルにのみ対応しております。

VGR-2050 UF



42



44



48



07



09

Laser

PRV-5 UF



40

ロゴ加工見本



43

ロゴ加工見本
×
クレシェント

49

ロゴ加工見本
×
Wクレシェント

07

ロゴ加工見本
×
ビエーナ

09

ロゴ加工見本
×
ビエーナ+クリア

素材の特性と取扱い上のご注意

※ご使用になる前に必ずお読みください。

- IRISは、品質管理を徹底強化して事故の発生が無いよう万全を期しておりますが、特に下記の点にご注意下さい。
- BYFL & VERGA Vol.14に掲載された商品は服飾付属品として作られたもので、高温、高圧、長時間皮膚に触れるようなご使用はお避け下さい。
- RSL基準対応素材につきましては弊社販売員へ問い合わせください。様々な対応方法を用意してお待ちしております。
(With strictest RSL quality control Our products may reach your needs.)

ポリエステル樹脂 [熱硬化性樹脂] 【UP】



■ポリエステルには原色と後染めがあり、パールの光沢、貝、ナット、水牛等自然調の様々な模様が作れ、耐薬品性や耐熱性に優れた特徴があります。

▶染色後は必ず色止め（還元洗浄）を行って下さい。未処理品はドライクリーニングやプレスで色落ちして他の衣類を汚す恐れがあります。

バイフル [熱硬化性樹脂] 【UF】



■バイフルは尿素樹脂をベースにしたもので耐光性、耐熱性に優れた原色商品で、天然調の風合いがあり、幅広く使用して頂いております。

▶ホルムアルデヒドを含んでいますので、2歳以下の乳幼児の衣類等には使わないで下さい。

▶漬け置き洗い（一夜漬け）をされますと割れる事があります。

ポリアミド樹脂/ナイロン樹脂 [熱可塑性樹脂] 【PA】



■ナイロンは染色性が良い等の優れた特徴を持っていて、弾力性がありメッキパーツに嵌め込んだ商品もあります。

▶染色後は必ず後処理して下さい。未処理ですと洗濯やドライクリーニング、プレス等で色落ちして他の衣類を汚す恐れがあります。

▶プレスやアイロンが直接当たると溶けたり変形する恐れがありますので、必ず「当て布 低温」にして下さい。

金属素材/真鍮【MB】キャスト【MC】ダイカスト【MCD】ハイキャスト【MCH】アルミ【AL】



■金属ボタンの素材は真鍮、丹銅、アルミ、ラバーキャスト、亜鉛ダイカスト等がありますが、主としてメッキが施されています。

▶ニッケルメッキボタンは長時間皮膚に直に触れるとかぶれる恐れがあります。

▶検針機を使用される場合は検針機対応商品（NOCK）を指定して下さい。

▶海外縫製の商品や毛織製品（特に生成りのもの）に使用されると錆びる恐れがありますのでクリアー塗装の指定を行って下さい。（別途料金が必要）

▶ご家庭で漂白剤（特に塩素系漂白剤）が入った水に漬けるとメッキが錆びます。

▶メッキ変色防止などでクリアー塗装しているものは、ドライクリーニングの際、石油系指定をお願い致します。

染色について

■着分見本用の染色ボタンでも最低染色堅牢度3級以上を保証できるように色止めを必ず行って下さい。

▶同系色使いの場合は染色堅牢度3級以上で通常問題は起きません。

そして対比色使い(例:白生地に黒のボタンを使用する)の場合には原色ボタンの使用をおすすめ致しますが、4級以上の保証が出来る染色ボタンはご使用になれます。

INDEX

Model Number	Page	Model Number	Page	Model Number	Page	Model Number	Page	Model Number	Page
ARMY - 1	22	GT - 84	9	PRV - 11	12	new PW - 2069	1,14	new VT - 91	9
ARMY - 2	22	GT - 85	15	PRV - 12	17	PWS - 28	19	VT - 92	9
ARMY - 3	22	new GT - 86	1,21	PRV - 13	22	PWS - 29	19,20	VT - 93	15
ARMY - 4	22	GT - 87	19	PRV - 15	11,24	PWS - 38	19,20	VT - 94	12,17
ARMY - 5	22	GT - 88	19	PRV - 16	11	VGN - 1009	10	VT - 96	13
BDU - 001	23	GT - 90	8	PRV - 17	16	VGN - 1014	19,20	VT - 98	9
BDU - 002	23	GT - 91	19	PRV - 18	11	VGN - 1017	3	VT - 99	9
BDU - 003	23	GT - 92	15	PRV - 19	11	VGN - 1018	3	VT - 101	5
BDU - 004	23	GT - 93	15	PRV - 20	7	VGN - 1022	18	VT - 102	18
BDU - 005	23	GT - 94	9	PRV - 20RS	7	new VGN - 1024	1,18	VT - 103	18
BDU - 006	23	GT - 95	9	PRV - 21	16	VGR - 2050	8	VT - 105	4
BDU - 007	23	GT - 96	8	PRV - 23	10,16	VGR - 2060	8	VT - 106	18
BF - 1	12	GT - 97	8	PRV - 24	10,16	VGR - 2070	8	VT - 107	4
BF - 2	13	GT - 98	23	PRV - 25	22	VGR - 2200	15	VT - 108	4
BF - 3	13	new GT - 99	1,21	PRV - 26	11	VGR - 2300	15	VT - 109	16
BF - 13	13	GT - 100	4	PRV - 28	10,16	VGR - 2400	8	VT - 110	16
BF - 21	23	GT - 101	8	PRV - 31	3	VS - 1033	19,20	VT - 112	7
BF - 27	12	GT - 102	7	PRV - 32	3	VS - 1034	19,20	VT - 113	11
BF - 34	17	GT - 103	7	PRV - 33	3	VT - 1	9	VT - 114	19,20
BF - 36	17	GT - 105	14	PRV - 36	10,14,16	VT - 5	15	VT - 115	19
BF - 37	17	GT - 106	14	new PRV - 36A	1,14	VT - 5K	15	VT - 116	19
BF - 39	17	new GT - 107	1,21	new PRV - 36B	1,24	VT - 43	6	VT - 117	3
BF - 44	12	new GTS - 1	1,21	new PRV - 36C	24	VT - 49	6	VT - 118	9
BF - 101	12	IPS - 1	20	new PRV - 36P	24	VT - 50	6	VT - 119	6
BF - 202	13	IPS - 2	20	new PRV - 36W	24	VT - 52	6	VT - 122	7,17
BF - 1800	13	IPS - 3	20	PRV - 37	14	VT - 59	17	VT - 124	3
CHB - 1	23	IPS - 4	20	new PRV - 38	1,2	VT - 71	10,12	VT - 125	8
CHB - 2	23	new IPS - 5	1,20	new PRV - 39	1,2	VT - 72	13	VT - 126	5
CHB - 3	23	N - 64	23	new PRV - 40	1,21	VT - 73	10,12	VT - 127	5
GT - 61	22	NUT - 940	16	new PRV - 41	1,11	VT - 74	6	VT - 128	5
GT - 63	19	OLD - 1	10	new PRV - 42	1,14	VT - 75	6	VT - 130	5
GT - 64	6	OLD - 2	10	new PRV - 43	1,21	VT - 76	6	VT - 131	5
GT - 65	6	OLD - 3	10	PRV - 100	7	VT - 77	6	VT - 133	3
GT - 68	23	OLD - 5	10	new PRV - 100C	1,24	VT - 78	15	VT - 134	3
GT - 71	5	OLD - NUT	22	PRV - 100EM	7	VT - 79	15	VT - 139	16
GT - 72	5	OLD - NUT4	22	new PRV - 100P	24	VT - 80	7	VT - 140	4
GT - 73	4	OLD - NUT5	22	new PRV - 100W	24	VT - 80H	17	VT - 141	4
GT - 74	8	OLD - NUT6	22	PRV - 110	17	VT - 83	5	new VT - 142	1,21
GT - 75	8	PRV - 1	12	PRV - 120	11	VT - 84	4	new VT - 143	1,14
GT - 76	5	PRV - 3	12	PRV - 130	16	VT - 85	4	new VT - 144	1,14
GT - 78	18	PRV - 4	17	PW - 2060	23	VT - 86H	22	new VT - 145	1,2
GT - 79	7	PRV - 5	7	PW - 2061	23	VT - 87	13	new VT - 146	1,18
GT - 81	19,20	PRV - 5EM	7	new PW - 2066	1,2	VT - 88	5	new VT - 147	1,18
GT - 82	19,20	PRV - 9	16	new PW - 2067	1,2	VT - 89	5	VT - 5010	5
GT - 83	9	PRV - 10	16	new PW - 2068	1,2	VT - 90	5	VT - 9951	8