

2017 IRIS BUTTON COLLECTION

BYFL & VERGA

We recommend this catalogue whenever
you are looking for a material dyed button.
We believe nothing can suit your request
better than these buttons.

Vol.15

BYFL & VERGA Vol.14 CATALOG 同梱


Symphony Shell Collection

シンフォニーシェルコレクション

春夏のコットンや麻にも！秋冬のメランジやツイード生地にも！
季節を選ばない新しい貝調ボタン「シンフォニーシリーズ」が誕生しました。
上質な光沢・鮮やかな色彩・流麗な形状がそれぞれに響き合い奏でる旋律♪
ボタンを生地に載せた瞬間、あなたにも聴こえる交響曲♪

Rainbow Shell

new VT-151 25/23/20/18/15 ☒ UP (全7色)



貝の輝きを追求した新素材

Rainbow Shell

本物の貝のようなレインボー(虹色)と
リング部分のコントラストが相まって、
更なる高級感を演出します。

Rainbow Shell

new VT-155 25/23/20/18/15 ☒ UP (全7色)




Rainbow Shell

new GT-110 25/23/20/18/15 ☒ UP (全7色)



シンフォニーシリーズに
待望のタヌキ穴が登場！
レインボータイプとマザーオブ
パールの2種類を用意しました。

new VGR-2500 23/20/18/15 ☒ UP (全4色)



表面の凹凸を活かした全く新しい貝調ボタンです。
シアサッカー生地など凹凸のある生地との相性が抜群です。



※VT-151 / VT-155 / GT-110 / VGR-2500は一つ一つの色、柄が異なります。商品の製法上、個体差が生じます。ご了承下さい。
※各素材の取扱いについては巻頭の「ボタンの取扱い上のご注意」をご覧ください。

Mother of Pearl

new VT-149 25/23/20/18/15 ☒ UP (全7色)

貝の輝きを追求した新素材
Mother of Pearl

真珠の母貝であるマザーパールを再現し、更にリング部分にアクセントカラーを付けることで、全く新しい貝調ボタンが誕生しました。

Mother of Pearl

new VT-148 25/23/20/18/15 ☒ UP (全7色)



Mother of Pearl

new VT-150 25/23/20/18/15 ☒ UP (全7色)



待望の貝調タヌキ穴が新登場!

new GT-108 25/20/15 ☒ UP (全7色)



Q.タヌキ穴とは・・・?

A. 穴の外周に縁取りがついたボタン。見た目が狸の目に似ているところから名づけられました。見た目のインパクトに加え糸切れしにくいという特徴があります。

VT-146 25/23/20/18/15 ☒ UP (全6色)




VT-147 25/23/20/18/15 ☒ UP (全6色)



Ardor

new VT-153 25/23/20/18/15 ☒ UP (全8色)




Ardor アルドゥール

こだわり抜いた職人技により、本ナットにも迫る奥行きを表現しております。フォーマルからカジュアルまで幅広いアイテムにおすすめです。



Ardor

new VT-154 25/23/20/18/15 ☒ UP (全8色)



Ardor

new VT-152 25/23/20/18/15 ☒ UP (全9色)



ブリティッシュなイメージの二重ダライ形状が新登場!!
ブリティッシュ仕立てのスーツにおすすめの一品です。


本 NUT / オーガニックボタン
ORGANIC PREMIUM SERIES

new NUT-1100 23/20/18/15 ☒ 8002 NU (全12色)



本 NUT / オーガニックボタン
ORGANIC

アイボリーナットはタグワ椰子という木の実に作られます。象牙色の地肌と艶、美しい木目が特徴です。




※VT-152 / VT-153 / VT-154 / NUT-1100は一つ一つの色、柄が異なります。商品の製法上、個体差が生じます。ご了承下さい。
※各素材の取扱いについては巻頭の「ボタンの取扱い上のご注意」をご覧ください。

Zseries

これまで金型が必要だったツートンボタンが、後加工で表現可能になりました。グラデーションタイプのPRV-27Z・染落としタイプのOLDNUT-6Zが新登場！
(加工可能な形状については、弊社営業員までお問い合わせください。)


new Zseries PRV-27Z 25/23/19/17/14 ☒☒ ☒☒ UF (全8色)




PRV-27 25/23/19/17/14 ☒☒ ☒☒ UF (全8色)




new Zseries OLDNUT-6Z 25/23/20/18/15 ☒☒ ☒☒ UF (全12色)




既製品の良さを更に高めるツートン加工。ほんの少しのこだわりが洋服の良さをより一層引き立ててくれます。



OLD-NUT6 25/23/20/18/15 ☒☒ ☒☒ UF (全12色)



new GT-109 25/23/20/18/15 (全10色)



柔らかなフォルムが特徴です。
用途を選ばずお使い頂けます。
凹凸感のある生地にもスーツ生地
にも馴染みます。



new PRV-44 30/25/23/20/18/15 (全13色)



ブルエバ
PRUEVA


リアルな水牛柄を追い求めるPRUEVA
シリーズに待望の新形状が登場！
30mm～15mmまでのフルサイズラインナップ。
コートからパンツまで幅広いアイテムに
お使い頂けます。

新色追加 #05/07/55/59

PRUEVAシリーズに生地との相性を
とことん追求した新色が誕生！
濃淡2タイプのグレー・ネイビーを用意し、
充実のカラー展開になりました。
その良さは生地に載せることで実感し
て頂けます。




new PRV-46 25/23/20/18/15 (全5色) ※一つ一つの色、柄が異なります。商品の製法上、個体差が生じます。ご了承下さい。



デューク
DUKE CREST HORN BUTTON
SERIES

new CHB-4 20/18/15 (全10色) ※手加工の為、若干の個体差が生じますがご了承ください。



OPTION (オプション加工)

様々なオプション加工をする事でオリジナル
ボタンを作ることが出来ます。
詳細は弊社営業員へお問い合わせ下さい。



WOOD TYPE

new Nick-4000 11.5/10/9 ☒☒ S1002 UF (全6色)



new Nick-5000 11.5/10 ☒☒ S1002 UF (全6色)



WOOD TYPE

クリーニングに対応し、お気軽にご使用頂けるよう開発した木目調ボタンです。木目の柄にこだわり、シャツボタンからコートまで幅広いサイズ展開を取り揃えております。

PRV-36
30/25/23/20/18/15
☒☒ S1002 UF



20mm/W44

PRV-36A
25/23/20/18/15
☒☒ S1002 UF



20mm/W44

PRV-37
25/23/20/18/15
☒☒ S1002 UF



20mm/W44

PRV-42
25/23/20/18/15
☒☒ S1002 UF



20mm/W44

PRV-36,36A,37,42 共通色見本 (全6色)

※PRV-37 使用

お客様からのご要望にお応えし、よりナチュラルな#W40を定番カラーに追加しました。



Ardor VT-143 ☒☒ UP
25/23/20/18/15



20mm/45

Ardor VT-144 ☒☒ UP
25/23/20/18/15



20mm/45

VT-143,144 共通色見本 (全7色) ※一つ一つの色、柄が異なります。商品の製法上、若干の個体差が生じます。ご了承下さい。

※VT-143 使用



LEATHER TYPE

new N-102 40/30/25/23/20/18/15 ☒☒ PA



40mm/N41



30mm



25mm



23mm



20mm



18mm



15mm

new KB-8858 ☒☒ PA (全5色)

55/50/45/40/35/30/25
[20/18/18/15/15/15/15] <ピン別売>
KP5N KP1N



50mm/N41
ピン KP5N 18mm



25mm
ピン KP1N 15mm

LEATHER TYPE

天然の本革素材ならではの諸問題(クリーニング等での色落ち)で革ボタンは使い辛いというお客様の為に開発された新商品です。塗装にこだわり、使いやすいカラーを取り揃えました。ボタンとバックルをセットでご用意しておりますのでトレンチコートにおすすめです。

new N-111 ☒☒ PA
30/25/23/21/18/15



21mm/N41

new N-113 ☒☒ PA
23/21/18/15



21mm/N41

new N-101 ☒☒ PA
25/23/21/18/15/13



21mm/N41

N-101,102,111,113,KB-8858 共通色見本 (全5色)

※N-102 使用



『厚め』のデザイン

new Nick-2000 11.5/10/9 ☒☒ ☒☒☒☒ (UF) (全11色)



『薄め』のデザイン

new Nick-3000 11.5/10 ☒☒ ☒☒☒☒ (UF) (全11色)

シャツサイズに対応した
BONEシリーズが新登場。

『厚め』のデザイン

new Nick-2002 11.5/10/9 ☒☒ ☒☒☒☒ (UF) (全11色)



『薄め』のデザイン

new Nick-3003 11.5/10 ☒☒ ☒☒☒☒ (UF) (全11色)



PRV-40 25/23/20/18/15 ☒☒ ☒☒☒☒ (UF) (全7色)



BONE シリーズ

ボーン(骨)ボタンを忠実に再現した
BONE TYPE。
洗濯条件や価格面でご使用頂けな
かったお客様の声にお応えしました。
(別注カラーについては弊社営業員
までお問い合わせください)

PRV-43 25/23/20/18/15 ☒☒ ☒☒☒☒ (UF) (全7色)

Ardor
VT-142

25/23/20/18/15 ☒☒ (UF) (全7色) ※一つ一つの色、柄が異なります。商品の製法上、若干の個体差が生じます。ご了承下さい。



GT-107 25/23/20/18/15 ☒☒ (UF) (全7色) ※一つ一つの色、柄が異なります。商品の製法上、若干の個体差が生じます。ご了承下さい。



BDU シリーズ

BDU-001 25/21/19/15 ☒ (UP)



25mm/G43

BDU-004 25/23/20/15 ☒ (UP)



25mm/G43

BDU-005 23/19/15 ☒ (UP)



23mm/G43

BDU-006 23/19/15 ☒ (UP)



23mm/G43

BDU-007 23/19/15 ☒ (UP)



23mm/G43

BDU-003 23/19/15/13 ☒ (UP)



23mm/G43

BDU-002 19/17/15/13 ☒ (UP)



19mm/G43

BDU-001,002,003,004,005,006,007 共通色見本 (全6色)

※BDU-001 使用



G43



G45



423



G49



724



09

※BDU-004のテープ幅は巻末の【パラシュートボタン テープ幅対応表】をご覧ください。

BDU シリーズ

新感覚のミリタリーボタン
BDU (Battle Dress Uniform)
シリーズです。
古着の買い付けから始まり、
その製法・外径・厚さ・色の
細部にまでこだわった新感
覚のボタンを完成させました。

GT-68 20/18/15 ☒ (S1001) (UP) (全6色)



20mm/G43



G45



423



G49



724



09

PRV-34 25/23/20/18/15 ☒ (S1002) (UF) (全8色)



20mm/41



43



45



47



49



65



06



09

PRV-35 23/19/15/13/11.5/10 ☒ (S1002) (UF) (全8色)



19mm/41



43



45



47



49



65



06



09

本格派+コストパフォーマンスに
優れたミリタリーボタン。
PRV-35はシャツボタンサイズも
ご用意しております。

ARMY シリーズ

ARMY-3 30/25/20/15 ☒ (S1002) (UF) (全10色)



30mm/43

ARMY-5 25/23/20/18/15 ☒ (S1002) (UF) (全10色)



25mm/43

※染色用VT-123 Col.001/ (P) (UP)

ARMY-2 25/23/20/18/15 ☒ (S1002) (UF) (全12色)



25mm/43

ARMY-1 23/20/18/15 ☒ (S1002) (UF) (全12色)



23mm/43

ARMY-4 23/19/15/13/11.5/10 ☒ (S1002) (UF) (全11色)



23mm/43

※染色用PRV-13 Col.001/ (P) (PA)

ARMY1,2,3,4,5 共通色見本

※ARMY-1 使用



41



43



45



47



49



63



65



03



06



09



59



01

染色用/ (P) (PA)

※ARMY-3,5はCol.01,03の取扱いなし。 ※ARMY-4はCol.03の取扱いなし。 ※ARMY-3テープ幅は巻末の【パラシュートボタン テープ幅対応表】をご覧ください。

※各素材の取扱いについては巻頭の「ボタンの取扱い上のご注意」をご覧ください。

Polyester

Mattone Laser

※素材の種類や色によりロゴの見え方が異なる場合があります。

GT-109 *5ページ掲載



VT-151 *1ページ掲載



ポリエステル限定
マートネレーザー
Mattone Laser

天然素材の素朴な雰囲気をも再現できるマートネレーザー。ロゴの色が茶褐色になり、リアルな雰囲気を表現できます！

Laser Finish

(通常のレーザー加工)

VT-154 *3ページ掲載



VT-115



Urea

Laser Finish

PRV-44 *5ページ掲載



PRV-41 ※パターン5のみPRV-43使用



Komon Pattern

このページに掲載されているVT-115 & PRV-41/43/100のサイズ・カラー展開はBYFL&VERGA Vol.14に詳しく掲載されております。または、弊社ホームページのウェブカタログをご覧ください。



Option Color

オプションで色見本に合わせたカラー加工が可能になりました。詳細は弊社営業員までお問い合わせ下さい。

SPIN-OFF COLOR
PRV-100



別注カラー対応

PRV-41 Komon Pattern+オプションカラー



別注カラー対応

Burned Finish

PRV-41



クレシェント

Wクレシェント

ピエーナ

サイド焼き

TECHNICAL

ロゴ入れ等の加工を施すことでワンランク上の商品に変身するだけでなく、ブランドの差別化や製品価値が計れます。

記号詳細・取扱い上のご注意

素材表示については下記の略号で掲載商品下の○印の中に記載してあります。

- | | | |
|--|---|--|
| ▶ ABS — ABS [ABS樹脂] | ▶ MC — CAST(ALLOY) [キャスト] | ▶ SH — SHELL [貝] |
| ▶ AL — ALUMINIUM [アルミ] | ▶ MC(D) — ZINC-DIECAST [ダイカスト] | ▶ SH(B) — BLACK MOTHER OF SHELL [黒蝶貝] |
| ▶ CO — CORD BUTTONS [コード] | ▶ MC(H) — HI-METALCAST [ハイメタル] | ▶ SH(T) — SHELL(TAKASE) [高瀬貝] |
| ▶ CS — CASEIN [カゼイン樹脂] | ▶ NU — NUT [ナット] | ▶ SH(W) — WHITE MOTHER OF SHELL [白蝶貝] |
| ▶ CV — COVERD BUTTONS [くるみ] | ▶ PA — NYLON [ナイロン樹脂] | ▶ SIM — MILLABLE SILICONE [ミラブルシリコン樹脂] |
| ▶ EP — EPOXY [エポキシ樹脂] | ▶ PC — POLYCARBONATE [ポリカーボネート樹脂] | ▶ UF — UREA FORMALDEHYDE [バイフル(ユリア樹脂)] |
| ▶ GL — GLASS [ガラス] | ▶ PMMA — ACRYLIC [アクリル樹脂] | ▶ UP — UNSATURATED POLYESTER [ポリエステル樹脂] |
| ▶ HO — HORN [本水牛] | ▶ POM — POLYACETAL RESIN [ポリアセタール樹脂] | ▶ WO — WOOD [木] |
| ▶ IP — IMITATION PEARL [イミテーションパール] | ▶ PUR — POLYURETHANE [ポリウレタン樹脂] | ▶ WO(P) — POLYWOOD [木(合板)] |
| ▶ MB — BRASS [真鍮] | ▶ RH — RHINESTONE [ラインストーン] | |

カラー表示については下記の略号、数字で掲載商品下に記載してあります。

《メッキ色》

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| ▶ ABN — アンティークブラックニッケル | ▶ B — ブラック | ▶ LSI — ライトシルバー | ▶ RSG — アンティークグリーン |
| ▶ ACK — アンティークコスモブラック | ▶ BN — ブラックニッケル | ▶ N — ニッケル | ▶ RSZ — アンティークブラック |
| ▶ ACU — アンティークカバー(銅古美) | ▶ BR — ブラス(腐蝕防止コーティング) | ▶ NS — ニッケルサテン | ▶ SBN — サテンブラックニッケル |
| ▶ AG — アンティークゴールド | ▶ CK — コスモブラック | ▶ NSU — ニッケルスミ入れ | ▶ SBR — サテンブラス |
| ▶ AL — アルミ色 | ▶ DB — ダークブラウン | ▶ PG — パールゴールド | ▶ SCK — サテンコスモブラック |
| ▶ AP — アンティークピンク | ▶ GG — スペシャルゴールド | ▶ PGU — パールゴールドスミ入れ | ▶ SCU — サテンカバー |
| ▶ ASI — アンティークシルバー(銀古美) | ▶ GSU — ゴールドスミ入れ | ▶ PN — パールニッケル | ▶ UG — 薄ゴールド |
| ▶ ASN — アンティークシルバーニッケル | ▶ HGG — ホーニングスペシャルゴールド | ▶ PNU — パールニッケルスミ入れ | ▶ UPG — 薄パールゴールド |
| ▶ AY — アンティークイエロー | ▶ HN — ホーニングニッケル | ▶ RBR — レッドブラス | ▶ YS — ヨードシルバー |
| ▶ AZN — アンティークアエン | ▶ HNW — ホーニングニッケルホワイト | ▶ RSB — アンティークブラウン | ▶ ZN — 亜鉛(腐蝕防止コーティング) |

《カラー番号》

- | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| ▶ 00~09 — 白黒系 | ▶ 30~39 — 黄系 | ▶ 60~69 — 緑系 | ▶ T — 表面がツヤ状 | ■ 商品によりその色を表現するために、下記の様な表記をすることがあります。 |
| ▶ 10~19 — 赤系 | ▶ 40~49 — 茶系 | ▶ 70~79 — 青緑系 | ▶ K — 表面がケシ状 | ▶ メッキ記号+カラー番号 (例: G09) |
| ▶ 20~29 — エンジ系 | ▶ 50~59 — 紺系 | ▶ 80~89 — 紫系 | ▶ H — 表面が半ツヤ状 | ▶ 数字3けた (例: 000) |
| | | | | ▶ メッキ記号以外のアルファベット (例: P01) |

掲載商品下、素材の取扱い上の注意記号については下記の通りですのでご注意ください。

- ▶ 後加工必要 — 染色後、パーツの接着などの加工が必要です。
- ▶ ワンタッチ加工必要 — 染色後、パーツのはめ込みなどの加工が必要です。
- ▶ クルミ加工必要 — クルミの加工処理が必要です。
- ▶ 染色不可 — 商品不良の原因となりますので、染色しないでください。
- ▶ C N 染料染色 — 染色の際はCN染料をお使いください。
- ▶ P 染料染色 — 染色の際はP染料をお使いください。
- ▶ E 染料染色 — 染色の際はE染料をお使いください。
- ▶ 乳幼児の衣類使用不可 — ホルムアルデヒドを含んでいますので、2才以下の乳幼児の衣類には使わないで下さい。
- ▶ ノックボタン — 検針機対応の特殊メッキ加工商品です。鉄製ミシン針折れ片4ミリ以上が検出できるAタイプと、鉄製標準マチ針が検出できるBタイプ(サイズに○印で表記)があります。
- ▶ 洗濯機使用可 — 液温は40℃を限度とし、洗濯機による洗濯が可能です。
- ▶ 洗濯機使用可 — 液温は60℃を限度とし、洗濯機による洗濯が可能です。
- ▶ 手洗い(弱)洗濯 — 液温は30℃を限度とし、弱い手洗いをおすすめします。
- ▶ 水洗い不可 — 水洗いをご遠慮ください。
- ▶ 塩素漂白剤の使用可 — 塩素系漂白剤による漂白が可能です。
- ▶ 塩素漂白剤の使用不可 — 漂白の際、塩素系漂白剤の使用は避けてください。
- ▶ アイロン掛け可(低温) — アイロン掛けは低温(80℃~120℃)であて布をご使用ください。
- ▶ アイロン掛け可(中温) — アイロン掛けは中温(140℃~160℃)であて布をご使用ください。
- ▶ アイロン掛け不可 — アイロン掛けをご遠慮ください。
- ▶ ドライクリーニング可 — ドライクリーニングが可能です。パークロロエチレン又は石油系の溶剤を使用したドライクリーニングに適用します。
- ▶ 石油系ドライクリーニング可 — 石油系の溶剤を使用したドライクリーニングに適用します。
- ▶ ドライクリーニング不可 — ドライクリーニングをご遠慮ください。
- ▶ free ニッケルフリー — 本商品はニッケルアレルギー対応商品としてニッケルメッキを使用していません。(型番末尾にF表記の商品も同様)

エコテックス・スタンダード100対応商品

- ▶ S1001 製品分類 I — 満3歳未満の乳幼児用繊維製品と繊維製玩具使用可。たとえば下着、ロンパース、寝具用シーツカバー類、寝具、縫いぐるみなど。
- ▶ S1002 製品分類 II — その表面のかなりの部分が直接肌に触れる繊維製品。たとえば下着、寝具用シーツカバー類、タオル地製品、シャツ、ブラウスなど。

染色について

- ▶ 着見本用の染色ボタンでも最低染色堅牢度3級以上を保証できるよう必ず色止めを行って下さい。
- ▶ 布地と同系色使いの場合、染色堅牢度3級以上であれば問題なくお使いいただけます。
- ▶ 対照的な色使い(例:白生地黒のボタンを使用する)の場合には原色ボタンの使用をおすすめ致しますが、染色ボタンを使用の際は染色堅牢度4級以上の物をお使い下さい。

接着加工商品について(特性マーク 商品)

- ▶ 接着剤のはみ出しを防ぐ為に塗布量を減らし過ぎないようにご注意ください。
- ▶ 接着剤が固まるまで圧力をかけると効果的です。途中で動かすと接着力が低下します。
- ▶ 現状では接着剤の強度は2液性で完全硬化しないタイプが優れています。

素材の特性と取扱い上のご注意

※お使いになる前に必ずお読みください。

☒・・・染色不可 ☒・・・2歳以下の乳幼児使用不可

- IRISは品質管理を徹底強化して事故の発生の無いよう万全を期しておりますが、特に下記の点にご注意下さい。
- こちらのサンプル帳に掲載している商品は服飾附属品として作られたものです。高温、高圧、長時間皮膚に触れるような使い方はお避け下さい。
- 「繊維製品に係る有害物質の不含有に関する品質基準」及び「繊維製品に係る有害物質の不含有に関する品質基準：要求事項」に定める所定の試験法によるアゾ基の還元分解の結果、特定芳香族アミン24物質それぞれが繊維製品1kg当たり20mgを超えて検出されるアゾ色素（染料・顔料）は、染色加工の処方構成成分として使用していません。

【UP】ポリエステル樹脂 [熱硬化性樹脂]



■ポリエステル樹脂には原色と後染めがあり、パールの光沢、貝、ナット、水牛等自然調の様々な模様が作ることができ、耐薬品性や耐熱性に優れている素材です。

- ▶染色の際はアイリスカラーP(分散染料)をお使い下さい。また染色後は必ず色止め(還元洗浄)を行って下さい。未処理品はドライクリーニングやプレスで色落ちて他の衣類を汚す恐れがあります。
- ▶後加工商品に関しては洗濯、クリーニング等の取扱いが異なります。
- ▶Ardor(アルドール)、Irish-Old(アイリッシュ・オールド)シリーズ等は後加工商品の為、染色や漂白は避けドライクリーニングの際は石油系をお使い下さい。 ※サンプル帳掲載対象商品：VT-142,152,153,154,GT-107

【UF】バイフル(ユリア樹脂) [熱硬化性樹脂] ☒☒



■バイフル(ユリア)は尿素をベースにした樹脂で耐光性、耐熱性に優れた原色商品です。天然調の風合いがあるので幅広いアイテムに使われています。

- ▶ホルムアルデヒドを含んでおりますので、2歳以下の乳幼児の衣類等には使わないで下さい。
- ▶つけ置き洗い(一夜)をされますと柔らかくなり、割れや欠けの原因になります。

【PA】ポリアミド樹脂/ナイロン樹脂 [熱可塑性樹脂]



■ナイロン樹脂は染色性が良い等の優れた特徴を持っています。また樹脂の弾力性を活かしてメッキパーツなどを嵌め込んだ組み合わせ商品もございます。

- ▶染色の際はアイリスカラーCN(酸性染料)をお使い下さい。また染色後は必ず後処理して下さい。未処理ですと洗濯やドライクリーニング、プレス等で色落ちて他の衣類を汚す恐れがあります。
- ▶プレスやアイロンが直接当たると溶けたり変形する恐れがありますので、必ず「当て布低温」にして下さい。

天然素材

- 天然素材は各素材の特性上ひとつひとつの色柄が異なります。また自然由来のため割れ、かけ、色落ち、ささくれ等が起こる場合がございます。ご了承下さい。
- ▶洗濯やクリーニングの際は出来る限り衣類から取り外して下さい。

【NU】ナット



- 当社のアイボリー・ナットは、最も良い品質の南米エクアドル産を使用し、特殊技法で染色加工しております。

●LINEスタンプ



●ホームページ



<http://www.iris.co.jp>

I N D E X

Model Number	Page	Model Number	Page
ARMY - 1	8	new NUT - 1100	3
ARMY - 2	8	OLD - NUT6	4
ARMY - 3	8	new OLDNUT - 6Z	4
ARMY - 4	8	PRV - 27	4
ARMY - 5	8	new PRV - 27Z	4
BDU - 001	8	PRV - 34	8
BDU - 002	8	PRV - 35	8
BDU - 003	8	PRV - 36	6
BDU - 004	8	PRV - 36A	6
BDU - 005	8	PRV - 37	6
BDU - 006	8	PRV - 40	7
BDU - 007	8	PRV - 42	6
new CHB - 4	5	PRV - 43	7
GT - 68	8	new PRV - 44	5
GT - 107	7	new PRV - 46	5
new GT - 108	2	new VGR - 2500	1
new GT - 109	5	VT - 142	7
new GT - 110	1	VT - 143	6
new KB - 8858	6	VT - 144	6
new N - 101	6	VT - 146	2
new N - 102	6	VT - 147	2
new N - 111	6	new VT - 148	2
new N - 113	6	new VT - 149	2
new Nick - 2000	7	new VT - 150	2
new Nick - 2002	7	new VT - 151	1
new Nick - 3000	7	new VT - 152	3
new Nick - 3003	7	new VT - 153	3
new Nick - 4000	6	new VT - 154	3
new Nick - 5000	6	new VT - 155	1