

HORN

水牛ボタン・コレクション

COLLECTION


IRIS PREMIUM SERIES



IRIS CO.,LTD. (HC)

※各素材の取り扱いについては巻末の「ボタンの取り扱い上のご注意」をご覧ください。

●水牛ボタンの取扱い絵表示




ブバラス・ホーン
Bubalus Horn

本水牛は自然の証として、柄の一つ一つが
違うからこそ、その良さ(価値)に多くの人々が憧れます。

new color HB-190 25/23/20/18/15 S1002 WMS HO COLOR SAMPLE

[新色 CB,CRB,ERB は2ページに掲載]



HB-190 共通カラー

new color HBF-580 25/23/20/18/15
※Col.W,ERBなし S1002 WMS HO



20mm/DB

new color HBF-590 25/23/20/18/15
※Col.W,ERBなし S1002 WMS HO



20mm/DB

new color HB-240 25/23/20/18/15
※Col.ERBなし S1002 WMS HO



20mm/DB

new color HB-250 30/25/23/20/18/15
コート対応 S1002 WMS HO



20mm/DB

※Col.37,40,41,44,46 に関してはインド水牛よりもバラツキが生じます。 ※同型番でも色番によって穴径・ピッチが若干異なります。 ※HB-250 30mmはCol.L,LB,MB,DB,B,Wのみ対応。
※ラフ加工をしている為、クリーニングやプレスなどにより表面がより白っぽくなる事があります。

new HB-470 30/25/23/20/18/15 WMS HO (全1色)
コート対応



20mm/B



15mm



【ロゴ加工見本】

new HB-480 25/23/20/18/15 WMS HO (全1色)



20mm/B



15mm



【ロゴ加工見本】

new HB-490 25/23/20/18/15 WMS HO (全1色)
※染色してご使用の場合は、洗濯やクリーニングの際に衣類から取り外して下さい。



20mm/DB



15mm



【染色+焼き+ロゴ加工見本】

Polvere ホルベレ

new color HB-310 19/14 S1002 HO [新色 CB,CRB は2ページに掲載]



19mm/41



37



RB



MB



DB



B

new color HB-370 19/14 S1002 HO



19mm/DB

new color HB-360 19/14 S1002 HO



19mm/DB

HB-310と色展開共通

商品(品番)によってカラーの取扱い色数が異なりますので、ご注意ください。

HB-320 30/25/23/20/18/15
コート対応 S1002 HO



20mm/DB

Col.L,LB,MB,RB,DB,B

new color HB-340 25/23/19/14
[新色 CB,CRB は2ページに掲載] S1002 HO



19mm/DB

Col.L,LB,MB,CRB,RB,DB,CB,B

new color HB-350 19/14 S1002 HO
[新色 CB,CRB,RB は2ページに掲載]



19mm/DB

Col.CRB,RB,DB,CB,B

HBK-7200 23/20/18/15
WMS HO



20mm/DB

Col.L,LB,MB,DB,B

HB-230 30/25/23/20/18/15
コート対応 S1002 WMS HO



20mm/DB

Col.L,LB,MB,DB,B,W

HB-220 25/23/20/18/15
S1002 WMS HO



20mm/DB

Col.L,LB,MB,DB,B

HB-120 25/23/20/18/15
S1002 WMS HO



20mm/DB

Col.L,LB,MB,DB,B,W

HB-170 23/20/18/15
S1002 WMS HO



20mm/DB

Col.L,LB,MB,DB,B

HB-300 25/23/20/18/15
S1002 WMS HO



20mm/DB

Col.L,LB,MB,DB,B

HBK-7300 23/20/18/15
WMS HO



20mm/DB

Col.L,LB,MB,DB,B

HB-290 20/18/15
WMS HO



20mm/DB

Col.L,LB,MB,RB,DB,B

HB-410 20/15
WMS HO



20mm/ADB

Col.ADB,AB

HB-420 20/15
WMS HO



20mm/ADB

Col.ADB,AB

HB-430 20/15
WMS HO



20mm/ADB

Col.ADB,AB

HBK-7000 20/15
WMS HO



20mm/DB

Col.L,LB,MB,DB,B

HBK-7100 20/15
WMS HO



20mm/DB

Col.L,LB,MB,DB,B

※HB-410,HB-420,HB-430は天然素材の為、多少の素材収縮があり、カシメリング、ハトメが回る事があります。

CB SERIES

通常の本水牛ボタンを炙り、焦げ目をつけています。ユリア樹脂を加工した様な白い焼きにならず、本水牛ならではの茶色に焦げ目が天然品の証です。ジャケットにもコートにも合い、店頭でその違いが發揮されます。

new HB-440 24/19/14 ☒☒☒ (HO) (全1色)	new HB-450 24/19/14 ☒☒☒ (HO) (全1色)	new HB-460 24/19/14 ☒☒☒ (HO) (全1色)	HB-390 20/15 S1002 (HO)	HB-400 20/15 S1002 (HO)	HB-380 25/23/20/18/15 S1002 (HO)
					
19mm/CB	19mm/CB	19mm/CB	20mm/CB	20mm/CB	20mm/CB
new color HB-190	new color HBF-580	new color HBF-590	new color HB-240	new color HB-250	HB-330 30/25/20/18/15 S1002 (HO)
					
20mm/CB	20mm/CB	20mm/CB	20mm/CB	20mm/CB	20mm/B
new color HB-340	new color HB-350	new color HB-310	new color HB-370	new color HB-360	
					
19mm/CB	19mm/CB	19mm/CB	19mm/CB	19mm/CB 【ピカツヤコート加工】	

※一つ一つを手作業で加工している為、仕上がりに多少のバラツキが発生いたします。

RB SERIES

通常の本水牛ボタンをブリーチしています。その独特の色合いから、ブラウン系は勿論、ネイビーやブルー、チャコールグレーやブラックなど幅広い生地に合うカラーで1型で効率の良いユーティリティーなボタンです。

new color HB-190		HBF-580	HBF-590	HB-240	new color HB-250	
						
20mm/RB	ERB	20mm/RB	20mm/RB	20mm/RB	20mm/RB	ERB
HB-340	new color HB-350	HB-310	HB-370	HB-360		
						
19mm/RB	19mm/RB	19mm/RB	19mm/RB	19mm/RB		

CRB SERIES

CBとRBを掛け合わせた天然素材究極の逸品です。落ち着いた色合いながらもハッキリとしたコントラストが表現されていますが、RB同様にどの色にも合うユーティリティーなボタンです。一部マニアのお客様限定でしたが、リクエスト多数で一般販売を開始します。

new color HB-190	new color HBF-580	new color HBF-590	new color HB-240	new color HB-250
				
20mm/CRB	20mm/CRB	20mm/CRB	20mm/CRB	20mm/CRB
new color HB-340	new color HB-350	new color HB-310	new color HB-370	new color HB-360
				
19mm/CRB	19mm/CRB	19mm/CRB	19mm/CRB	19mm/CRB 【ピカツヤコート加工】

※一つ一つを手作業で加工している為、仕上がりに多少のバラツキが発生いたします。

9世紀末にBAVIERA(ドイツ)で開発された牛乳を原料にした天然素材でその高貴な光沢感から宝石や象牙と同等の価値を認められた高価な素材であったが、1890年代にフランスの科学者によって生産方法を確立され広く流通することになった素材です。近年は原材料の高騰から生産者が激減し、現在素材から一貫して生産しているメーカーはアイリス1社のみとなっています。



ガラリッテ
GALALITHE

1リットルの牛乳から取れるボタンの数は3個(20mm換算)と大変貴重で、その独特の製法から、細かいリング下やエッジ部分、ボタンホールの中まで全て光沢が出るという唯一の素材です。

現在、最後の天然素材と呼ばれ、ヨーロッパのアパレルを中心にブームが再燃しています。是非、優しく柔らかい高級感ある光沢をお試し下さい。



【染色+レーザー加工見本】

※レーザー(ロゴ)加工について……カゼイン素材の持つ特性を生かす為、焦げ目を残しております。洗濯や紫外線によってレーザー加工部に若干の変化が起きることがありますが、ご了承ください。詳しくは弊社営業員までお問い合わせ下さい。

ピアノコ
Bubalus Horn **BIANCO**

厳選された本水牛から取れるBONEを利用し、象牙に負けない風合いで仕上げています。OPTIONの様なカラー加工も可能で、その独特の染め上がりが洗い加工の風合いを醸し出し人気を呼んでいます。染色に関しては営業員、又は商品企画部までお問い合わせ下さい。

HB-190 25/23/20/18/15
S1002 WMS HO



HB-240 25/23/20/18/15
S1002 WMS HO




HB-250 30/25/23/20/18/15
S1002 WMS HO コート対応



HB-230 30/25/23/20/18/15
S1002 WMS HO コート対応



HB-120 25/23/20/18/15
S1002 WMS HO



Option Color



TECHNICAL SAMPLE ※テクニカルサンプルについては弊社営業員までお問い合わせ下さい。



Bubalus Horn
【サイドレーザー加工見本】
BHT-1



【サイドレーザー加工見本】
BHT-2



【ツイード柄加工見本】
BHT-3



【エンブレム加工見本】
BHT-4



【バスケット加工見本】
BHT-5



【アルミナ+レーザー加工見本】
BHT-6



【アルミナ+染色+レーザー加工見本】
BHT-7



【プレート型ダブル見本】
BHT-8















記号詳細・取扱い上のご注意 ※ご使用になる前に必ずお読みください。

- IRISは、品質管理を徹底強化して事故の発生の無いよう万全を期しておりますが、特に下記の点にご注意下さい。
- HORN COLLECTIONに掲載された商品は服飾付属品として作られたもので、高温、高圧、長時間皮膚に触れるようなご使用はお避け下さい。



素材表示については下記の略号で掲載商品下の○印の中に記載してあります。

- ▶CS——Casein (カゼイン)
- ▶HO——Horn (本水牛)
- ▶MB——Brass (真鍮)


掲載商品下、素材の取扱い上の注意記号については下記の通りですのでご注意ください。

- ▶  染色不可——商品不良の原因となりますので、染色しないでください。
- ▶  C N 染料染色——染色の際はCN染料をお使いください。
- ▶  乳幼児の衣類使用不可——ホルムアルデヒドを含んでいますので、2才以下の乳幼児の衣類には使わないで下さい。
- ▶  ノックボタン——検針機対応の特殊メッキ加工商品です。鉄製ミシン針折れ片4ミリ以上が検出できるAタイプと、鉄製標準マチ針が検出できるBタイプ（サイズに○印で表記）があります。
- ▶  洗濯機使用可——液温は40℃を限度とし、洗濯機による洗濯が可能です。
- ▶  手洗い（弱）洗濯——液温は30℃を限度とし、弱い手洗いをおすすめします。
- ▶  水洗い不可——水洗いをご遠慮ください。
- ▶  塩素漂白剤の使用不可——漂白の際、塩素系漂白剤の使用は避けてください。
- ▶  アイロン掛け可（低温）——アイロン掛けは低温（80℃～120℃）であて布をご使用ください。
- ▶  アイロン掛け可（中温）——アイロン掛けは中温（140℃～160℃）であて布をご使用ください。
- ▶  アイロン掛け不可——アイロン掛けをご遠慮ください。
- ▶  ドライクリーニング可——ドライクリーニングが可能です。パークロロエチレン又は石油系の溶剤を使用したドライクリーニングに適応します。
- ▶  石油系ドライクリーニング可——石油系の溶剤を使用したドライクリーニングに適応します。
- ▶  ドライクリーニング不可——ドライクリーニングをご遠慮ください。

エコテックス・スタンダード100適応商品

- ▶  製品分類Ⅰ——満3歳未満の乳幼児用繊維製品と繊維製玩具使用可。たとえば下着、ロンパース、寝具用シーツカバー類、寝具、縫いぐるみなど。
- ▶  製品分類Ⅱ——その表面のかなりの部分が直接肌に触れる繊維製品。たとえば下着、寝具用シーツカバー類、タオル地製品、シャツ、ブラウスなど。

ミシン付け対応ボタン『ims』（イムス）について。



- 当社ではボタンのミシン付けに対応するims規格（IRIS SEWING MACHINE SYSTEM）を定め、ミシン付けが可能なボタンとして発表しております。
- ▶（無印）手込ミシン規格——ボタンをミシンにセットする方式が1個ずつ手で供給する「手込め方式」によるものに対応しています。
- ▶  自動ミシン規格——ボタンをミシンにセットする方式が、ホッパー、ボタンフィーダーなどによって自動的に連続してミシンに供給される「自動供給方式」のものに対応しています。
《使用上のご注意》
- 当社では、ミシン付けのミシンが「自動」であるか「手込め」であるかは、ボタンをミシンにセットする方式で区別しておりますが、ミシンのメーカーでは多くの場合、前後左右の縫いパターンをマイコン制御によって操作しているものを、「自動ミシン」と呼んでいます。当社の自動ミシンの考え方と大きく異なりますのでご注意ください。
- ボタン付け用ミシンは各機種により、それぞれの特性を持っております。ims規格の商品であってもミシン自体が対応できない場合がありますのでご使用されている機種をご確認ください。
- 詳細につきましてはアイリス商品情報シリーズ（V）「ims」をご参照ください。

素材の特性と取扱い上のご注意

天然素材

- 天然素材を使用しておりますので割れ、かけ、色落ち、ささくれ等が起こりますのでご注意ください。
- 天然素材はひとつひとつの色柄が異なります。
- ▶洗濯やクリーニングの際は出来る限り衣類から取り外して下さい。

本水牛【HO】

-      ▶ご家庭での洗濯や縫製、クリーニングのプレスやアイロンで艶落ちが起きることがあります。

カゼイン樹脂 [蛋白質化合物] 【CS】



- カゼイン商品は牛乳を原料とする天然素材で風合いや染色性に優れているという特徴があります。
- ▶ホルムアルデヒドを含んでいますので、2歳以下の乳幼児の衣類等には使わないで下さい。また長時間皮膚に触れますとかぶれる恐れがあります。
- ▶染色後は必ず色止め（フィックス処理）を行って下さい。未処理ですと洗濯やアイロン等で色落ちして他の衣類を汚す恐れがあります。
- ▶漬置き洗い（一夜）をされますと柔らかくなり、欠けやすくなります。
- ▶接着の際は弾力性エポキシ樹脂系接着剤2液混合型(MOS7)を使用して下さい。

金属素材/真鍮【MB】



- 金属ボタンの素材は真鍮、丹銅、アルミ、ラバーキャスト、亜鉛ダイカスト等がありますが、主としてメッキが施されています。
- ▶ニッケルメッキボタンは長時間皮膚に直に触れるとかぶれる恐れがあります。
- ▶検針機を使用される場合は検針機対応商品（NOCK）を指定して下さい。
- ▶海外縫製の商品や毛織製品（特に生成りのもの）に使用されると錆びる恐れがありますのでクリアー塗装の指定を行って下さい。（別途料金が必要）
- ▶ご家庭で漂白剤（特に塩素系漂白剤）が入った水に漬けるとメッキが錆びます。
- ▶メッキ変色防止などでクリアー塗装しているものは、ドライクリーニングの際、石油系指定をお願い致します。

染色について

- 着分見本用の染色ボタンでも最低染色堅牢度3級以上を保証できるよう色止めを必ず行って下さい。
- ▶同系色使いの場合は染色堅牢度3級以上で通常問題は起きません。
そして対比色使い(例:白生地黒のボタンを使用する)の場合には原色ボタンの使用をおすすめ致しますが、4級以上の保証が出来る染色ボタンはご使用になれます。

- 商品のお取扱い、ご不明な点についてのお問い合わせ先

株式会社アイリス 商品企画部 〒111-0042 東京都台東区寿1-9-3 TEL. 03-3847-0652 FAX.03-5246-7155 <http://www.iris.co.jp/>

発行日：2015.8
有効期限：2016.8

INDEX

NUMBER	PAGE	NUMBER	PAGE	NUMBER	PAGE	NUMBER	PAGE
HB - 120	1,3	HB - 320	1	HB - 420	1	HBK - 7000	1
HB - 170	1	HB - 330	2	HB - 430	1	HBK - 7100	1
HB - 190	1,2,3	HB - 340	1,2	HB - 440	2	HBK - 7200	1
HB - 220	1	HB - 350	1,2	HB - 450	2	HBK - 7300	1
HB - 230	1,3	HB - 360	1,2	HB - 460	2	LG - 1744	3
HB - 240	1,2,3	HB - 370	1,2	HB - 470	1	LG - 1745	3
HB - 250	1,2,3	HB - 380	2	HB - 480	1	LG - 1746	3
HB - 290	1	HB - 390	2	HB - 490	1	LG - 1747	3
HB - 300	1	HB - 400	2	HBF - 580	1,2	LG - 1748	3
HB - 310	1,2	HB - 410	1	HBF - 590	1,2	LG - 1749	3



IRIS CO.,LTD. (HC)