



お客様のニーズに合わせて・・・

# LIBERO

Leave of free choice and your taste.



# LIBERO

Leave of free choice and your taste.

本サンプル帳は、お客様のニーズに合わせて、  
価格帯別に3つのカテゴリに分けております。  
ボタン選びの参考に、是非ご活用下さい。

Luxury

## 究極の贅沢

最高の素材にアイリスの最先端技術を組み合わせて  
徹底的に磨き上げた極上のボタンです。

Premium

## ルックスとコストのハイバランス

レギュラー商品に比べて手間を加えた、  
ワンランク上の存在感を放つボタンです。


Regular

## 使いやすさ一番

品質に優れているので安心・安全に使える  
ユーティリティ・ボタンです。



**new** ◆骨ボタンにヴィンテージ加工を施し、メランジ素材にも合う風合いに仕上げました。  
**HB-600** 25/23/20/18/15 **WS HO** (全13色) ※商品の製法上、個体差が生じる場合もございます。ご了承下さい。



**new color** ◆上質な仕上がりを追求した水牛ボタンです。  
**HB-190** 25/23/20/18/15 **WS HO** (全19色)



**new color** **HB-250** 30/25/23/20/18/15 **WS HO** (全15色) **コート対応**



※30mmはCol.L, LB, MB, CRB, RB, DB, CB, B, Wのみ対応。

**new color** **HB-370** 19/14 **WS HO** (全8色)



**new color** **HB-340** 25/23/19/14 **WS HO** (全8色)



**new color** ◆ボタンの表面を磨き上げる事なく、素材の質感を際立たせています。  
**HB-310** 19/14 **WS HO** (全8色) **Polivere**



◆木の柔らかい風合いが天然素材に馴染みます。  
**OW-798** 25/21/18/15 Col.1,46,49,06 **WS HO** Col.4,5 **WS HO** (全6色)







**VT-143** 25/23/20/18/15 ☒ ㊄ ㊅ ㊆ (全7色) ※一つ一つの色、柄が異なります。商品の製品上、若干のバラツキが生じます。ご了承下さい。



**VT-144** 25/23/20/18/15 ☒ ㊅ ㊆ (全7色) ※一つ一つの色、柄が異なります。商品の製品上、若干のバラツキが生じます。ご了承下さい。



**GTS-1** 23/20/18/15 ☒ ㊅ ㊆ (全7色) ※商品の製法上、個体差が生じる場合もございます。ご了承下さい。



**VT-142** 25/23/20/18/15 ☒ ㊄ ㊅ ㊆ (全7色) ※一つ一つの色、柄が異なります。商品の製品上、若干のバラツキが生じます。ご了承下さい。



**GT-107** 25/23/20/18/15 ☒ ㊄ ㊅ ㊆ (全7色) ※一つ一つの色、柄が異なります。商品の製品上、若干のバラツキが生じます。ご了承下さい。




**IPS-5** 23/20/18/15 ☒ ㊄ ㊅ ㊆ (全31色) ※Col.01C,09Cは、㊄染色対応。在庫販売商品 1個から販売しております。






**VT-105** 30/25/20/18/15 ☒ UP (全4色) コート対応



**GT-100** 25/23/20/18/15 ☒ ☒ ☒ ☒ UP (全4色)  
※素材の特性上、仕上がりに多少のバラツキがあります。



**PRV-36YB** 25/23/20/18/15 ☒ ☒ WS UP (全10色) コート対応



——— 焼き加減バラツキ見本 ———

**PW-2066** 24/20/18/15 ⊕ WS UP (全5色) ※素材の特性上、仕上がりに多少のバラツキがあります。



**PW-2067** 24/20/18/15 ⊕ WS UP (全5色) ※素材の特性上、仕上がりに多少のバラツキがあります。




**PW-2068** 24/20/18/15 ⊕ WS UP (全5色) ※素材の特性上、仕上がりに多少のバラツキがあります。





# Regular

VGN-1018 25/23/20/18/15 (全8色)



VT-124 25/23/20/18/15 (全7色)



PRV-39 25/23/20/18/15 (全8色)



PRV-38 25/23/20/18/15 (全8色)




PRV-31 25/23/20/18/15 (全6色)



PRV-32 25/23/20/18/15 (全6色)



PRV-33 25/23/20/18/15 (全6色)





# Regular

**PW-2069** 25/23/20/18/15 (全4色) ※素材の特性上、仕上がりに多少のバラツキがあります。



**PRV-36** 30/25/23/20/18/15 (全5色) コート対応



**PRV-36A** 25/23/20/18/15 (全5色)



**PRV-37** 25/23/20/18/15 (全5色)



**PRV-40** 25/23/20/18/15 (全7色)



**OLD-6** 25/23/20/18/15 (全13色)





# 素材の特性と取扱い上のご注意

※ご使用になる前に必ずお読みください。

●IRISは、品質管理を徹底強化して事故の発生の無いよう万全を期しておりますが、特に下記の点にご注意下さい。

●LIBEROに掲載された商品は服飾付属品として作られたもので、高温、高圧、長時間皮膚に触れるようなご使用はお避け下さい。

## ポリエステル樹脂 [熱硬化性樹脂] 【UP】



■ポリエステルには原色と後染めがあり、パールの光沢、貝、ナット、水牛等自然調の様々な模様が作れ、耐薬品性や耐熱性に優れた特徴があります。

▶染色後は必ず色止め（還元洗浄）を行って下さい。未処理品はドライクリーニングやプレスで色落ちして他の衣類を汚す恐れがあります。

## バイフル [熱硬化性樹脂] 【UF】



■バイフルは尿素樹脂をベースにしたもので耐光性、耐熱性に優れた原色商品で、天然調の風合いがあり、幅広く使用して頂いております。

▶ホルムアルデヒドを含んでいますので、2歳以下の乳幼児の衣類等には使わないで下さい。

▶漬け置き洗い（一夜漬け）をされますと割れる事があります。

## ポリアミド樹脂/ナイロン樹脂 [熱可塑性樹脂] 【PA】



■ナイロンは染色性が良い等の優れた特徴を持っていて、弾力性がありメッキパーツに嵌め込んだ商品もあります。

▶染色後は必ず後処理して下さい。未処理ですと洗濯やドライクリーニング、プレス等で色落ちして他の衣類を汚す恐れがあります。

▶プレスやアイロンが直接当たると溶けたり変形する恐れがありますので、必ず「当て布 低温」にして下さい。

## 天然素材

■天然素材を使用しておりますので割れ、かけ、色落ち、ささくれ等が起きますのでご注意下さい。

■天然素材はひとつひとつの色柄が異なります。

▶洗濯やクリーニングの際は出来る限り衣類から取り外して下さい。

## 木 【WO】



▶アイロンやプレス等で樹液の色が落ちて他の衣類を汚す恐れがあります。クリア塗装の指定を行って下さい。（別途料金が必要）

▶色によって素材が違い、ドライクリーニング不可の場合がございますので営業員へご確認下さい。

## 木合板 【WOP】



▶合板ボタンは若干のホルムアルデヒドを含むものもありますので、事前に営業員へお尋ね下さい。

## 本水牛 【HO】



▶ご家庭での洗濯や縫製、クリーニングのプレスやアイロンで艶落ちが起きることがあります。

## 染色について

■着分見本用の染色ボタンでも最低染色堅牢度3級以上を保証できるように色止めを必ず行って下さい。

▶同系色使いの場合は染色堅牢度3級以上で通常問題は起きません。

そして対比色使い(例:白生地に黒のボタンを使用する)の場合には原色ボタンの使用をおすすめ致しますが、4級以上の保証が出来る染色ボタンはご使用になれます。



# 記号詳細・取扱い上のご注意

素材表示については下記の略号で掲載商品下の○印の中に記載してあります。

- |                             |                                   |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| ▶ <b>HO</b> —— Horn (本水牛)   | ▶ <b>UF</b> —— Urea (ユリア)         | ▶ <b>WO</b> —— Wood (木)                |
| ▶ <b>PA</b> —— Nylon (ナイロン) | ▶ <b>UP</b> —— Polyester (ポリエステル) | ▶ <b>WO®</b> —— Combination wood (木合板) |

カラー表示については下記の略号、数字で掲載商品下に記載してあります。

## 《メッキ色》

- |                                  |                                 |                             |                                |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ▶ <b>ABN</b> —— アンティークブラックニッケル   | ▶ <b>B</b> —— ブラック              | ▶ <b>LSI</b> —— ライトシルバー     | ▶ <b>RSG</b> —— アンティークグリーン     |
| ▶ <b>ACK</b> —— アンティークコスモブラック    | ▶ <b>BN</b> —— ブラックニッケル         | ▶ <b>N</b> —— ニッケル          | ▶ <b>RSZ</b> —— アンティークブラック     |
| ▶ <b>ACU</b> —— アンティークカパー(銅古美)   | ▶ <b>BR</b> —— ブラス (腐蝕防止コーティング) | ▶ <b>NS</b> —— ニッケルサテン      | ▶ <b>SBN</b> —— サテンブラックニッケル    |
| ▶ <b>AG</b> —— アンティークゴールド        | ▶ <b>CK</b> —— コスモブラック          | ▶ <b>NSU</b> —— ニッケルスミ入れ    | ▶ <b>SBR</b> —— サテンブラス         |
| ▶ <b>AL</b> —— アルミ色              | ▶ <b>DB</b> —— ダークブラウン          | ▶ <b>PG</b> —— パールゴールド      | ▶ <b>SCK</b> —— サテンコスモブラック     |
| ▶ <b>AP</b> —— アンティークピンク         | ▶ <b>GG</b> —— スペシャルゴールド        | ▶ <b>PGU</b> —— パールゴールドスミ入れ | ▶ <b>SCU</b> —— サテンカパー         |
| ▶ <b>ASI</b> —— アンティークシルバー (銀古美) | ▶ <b>GSU</b> —— ゴールドスミ入れ        | ▶ <b>PN</b> —— パールニッケル      | ▶ <b>UG</b> —— 薄ゴールド           |
| ▶ <b>ASN</b> —— アンティークシルバーニッケル   | ▶ <b>HGG</b> —— ホーニングスペシャルゴールド  | ▶ <b>PNU</b> —— パールニッケルスミ入れ | ▶ <b>UPG</b> —— 薄パールゴールド       |
| ▶ <b>AY</b> —— アンティークイエロー        | ▶ <b>HN</b> —— ホーニングニッケル        | ▶ <b>RBR</b> —— レッドブラス      | ▶ <b>YS</b> —— ヨードシルバー         |
| ▶ <b>AZN</b> —— アンティークアエン        | ▶ <b>HNW</b> —— ホーニングニッケルホワイト   | ▶ <b>RSB</b> —— アンティークブラウン  | ▶ <b>ZN</b> —— 亜鉛 (腐蝕防止コーティング) |

## 《カラー番号》

- |                        |                      |                       |                       |                                       |
|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| ▶ <b>00~09</b> —— 白黒系  | ▶ <b>30~39</b> —— 黄系 | ▶ <b>60~69</b> —— 緑系  | ▶ <b>T</b> —— 表面がツヤ状  | ■ 商品によりその色を表現するために、下記の様な表記をする場合があります。 |
| ▶ <b>10~19</b> —— 赤系   | ▶ <b>40~49</b> —— 茶系 | ▶ <b>70~79</b> —— 青緑系 | ▶ <b>K</b> —— 表面がケシ状  | ▶ メッキ記号+カラー番号 (例: G09)                |
| ▶ <b>20~29</b> —— エンジ系 | ▶ <b>50~59</b> —— 紺系 | ▶ <b>80~89</b> —— 紫系  | ▶ <b>H</b> —— 表面が半ツヤ状 | ▶ 数字3けた (例: 000)                      |
|                        |                      |                       |                       | ▶ メッキ記号以外のアルファベット (例: P01)            |

掲載商品下、素材の取扱い上の注意記号については下記の通りですのでご注意ください。

- ▶ ☒ 染色不可 —— 商品不良の原因となりますので、染色しないでください。
- ▶ ⊕ P 染料染色 —— 染色の際はP染料をお使いください。
- ▶ ☒ 乳幼児の衣類使用不可 —— ホルムアルデヒドを含んでいますので、2才以下の乳幼児の衣類には使わないで下さい。
- ▶ 🧺 洗濯機使用可 —— 液温は40℃を限度とし、洗濯機による洗濯が可能です。
- ▶ 🧼 手洗い(弱)洗濯 —— 液温は30℃を限度とし、弱い手洗いをおすすめします。
- ▶ ☒ 塩素漂白剤の使用不可 —— 漂白の際、塩素系漂白剤の使用は避けてください。
- ▶ 🧺 アイロン掛け可(低温) —— アイロン掛けは低温(80℃~120℃)であて布をご使用ください。
- ▶ 🧺 アイロン掛け可(中温) —— アイロン掛けは中温(140℃~160℃)であて布をご使用ください。
- ▶ 🧼 ドライクリーニング可 —— ドライクリーニングが可能です。パークロロエチレン又は石油系の溶剤を使用したドライクリーニングに適応します。
- ▶ 🧼 石油系ドライクリーニング可 —— 石油系の溶剤を使用したドライクリーニングに適応します。

## エコテックス・スタンダード100適応商品

- ▶ **ST100①** 製品分類Ⅰ —— 満3歳未満の乳幼児用繊維製品と繊維製玩具使用可。たとえば下着、ロンパース、寝具用シーツカバー類、寝具、縫いぐるみなど。
- ▶ **ST100②** 製品分類Ⅱ —— その表面のかなりの部分が直接肌に触れる繊維製品。たとえば下着、寝具用シーツカバー類、タオル地製品、シャツ、ブラウスなど。

## ミシン付け対応ボタン『ims』(イムス)について。

- 当社ではボタンのミシン付けに対応するims規格 (IRIS SEWING MACHINE SYSTEM) を定め、ミシン付けが可能なボタンとして発表しております。
- ▶ (無印)手込ミシン規格 —— ボタンをミシンにセットする方式が1個ずつ手で供給する「手込め方式」によるものに対応しています。
- ▶ **IMS** 自動ミシン規格 —— ボタンをミシンにセットする方式が、ホッパー、ボタンフィーダーなどによって自動的に連続してミシンに供給される「自動供給方式」のものに対応しています。

### 《使用上のご注意》

- 当社では、ミシン付けのミシンが「自動」であるか「手込め」であるかは、ボタンをミシンにセットする方式で区別しておりますが、ミシンのメーカーでは多くの場合、前後左右の縫いパターンをマイコン制御によって操作しているものを、「自動ミシン」と呼んでいます。当社の自動ミシンの考え方と大きく異なりますのでご注意ください。
- ボタン付け用ミシンは各機種により、それぞれの特性を持っております。ims規格の商品であってもミシン自体が対応できない場合がありますのでご使用されている機種をご確認ください。
- 詳細につきましてはアイリス商品情報シリーズ (V) 「ims」をご参照ください。



# INDEX

Model Number	Page
GT - 100	3
GT - 107	2
GTS - 1	2
HB - 190	1
HB - 250	1
HB - 310	1
HB - 340	1
HB - 370	1
HB - 600	1
IPS - 5	2
OLD - 6	5

Model Number	Page
OW - 798	1
PRV - 31	4
PRV - 32	4
PRV - 33	4
PRV - 36	5
PRV - 36A	5
PRV - 36YB	3
PRV - 37	5
PRV - 38	4
PRV - 39	4
PRV - 40	5

Model Number	Page
PW - 2066	3
PW - 2067	3
PW - 2068	3
PW - 2069	5
VGN - 1018	4
VT - 105	3
VT - 124	4
VT - 142	2
VT - 143	2
VT - 144	2

