


M-CASUAL
BUTTON & PARTS




※素材の特性上、柄に多少のバラツキが出ます。



※テープ幅は巻末の【パラシュートボタン テープ幅対応表】をご覧ください。



※BDU-003と同色展開です。



ARMY-1 23/20/18/15 ☒ 61002 WVS UP


NEW COLOR



ARMY-5 25/23/20/18/15 ☒ 61002 UP



22-23S 25/23/20/18/15 ☒ 61001 UP ▶メンズ取扱い品



●ヴィンテージウェアをもとに細部まで忠実に再現し、ヴィンテージ加工を施したBDUシリーズ


BDU-002 19/17/15/13 ☒ UP




BDU-001 25/21/19/15 ☒ UP



BIB-0001 25/20/18/15 ☒ UP



● BIB-0001の取扱い絵表示



※ 各素材の取り扱いについては巻頭の「ボタンの取り扱い上のご注意」をご覧ください。

new PRV-26 23/19/15/13/11.5 61002 ☒ UF (全5色)



BDU-003 23/19/15/13 ☒ UP



GT-64 23/20/18/15 ☒ NC ☒ MB



GT-65 23/20/18/15 ☒ UP



GT-68 20/18/15 61001 ☒ UP



RST-1903 23/20/18/15/13 <NC> ☒ MB



RST-1581 23/20/18/15/13 <NC> ☒ MB



SMZ-1581 25/23/20/18/15/13/11.5 <NC> ☒ MB



SMZ-1580 25/23/20/18/15/13/11.5 <NC> ☒ MB



DMZ-2264 23/20/18/15/13/11.5/10 <NC> ☒ MB



DM-2196F 25/23/21/18/15 ◀ NC ▶ free ✕ MCD



25mm/SBN

SBR

SCU

N-47 30/24/18 Col.LSBR,YS,SBN,N,BN ◀ NC ▶ ABS



30mm/SBR

YS

SBN

MA-1173 30/25/23/21/18/15 Col.LSI,HG,HGU,CW,CB ◀ NC ✕ MB



25mm/LSI

HG

CW

CB

▶30mmはHG色のみ取扱い
▶30mmとHG色はNOCK非対応
▶HGU色のサイズ取扱いは21mm,15mmです

DM-2208F 23/20/18/15 ◀ NC ▶ free ✕ MCD



23mm/AHW

ASI

AG

MA-2267F 30/25/21/18 ◀ NC ▶ free ✕ MB



30mm/BHL

ABN

ABR

ARC

●PEWTER RP-1 21/15 ✕ ✕ MCH ●PEWTER RP-7 21/15 ✕ ✕ MCH



21mm/WPU

21mm/WPU

MAZ-0182 28/25/20/18/15 ◀ NC ✕ MB



25mm/KAP

KG

KAG

KN

BN

OW-6000 30/24/21/18/15/13/11.5 ✕ ✕ MB



30mm

NUT-990 30/24/18 ✕ ✕ NU (全4色)



30mm/1

24mm/8

12

15

●1900年初頭~20年代まで使用されていた、USN P-COAT ボタンを忠実に再現した13スターボタン。
N-64 35/28/24 ✕ PA ★NEW SIZE 35mm 追加



28mm/09

58

BYFL-21 30/25/23/21/18 Col.59,09 S1002 ✕ UF



25mm/59

CHB-2 30/25/18 S1002 ✕ UF ※手加工の為、若干のパラツキ等生じますがご了承ください。



30mm/35

01


59

08


09

本格的なミリタリーテイスト漂わせるパラシュートボタン、テープ留めですのでボタンも外れ難く、組み合わせるテープ次第で様々なアイテムに使用可能な商品です。
 【パラシュート (Parachute) は仏語の Para(守る) と Chute(落ちる) を組合わせた言葉】 使い易い水牛調と NUT 調を新たに追加、従来の I-rish-OLD タイプと合せてご利用下さい。


new PRV-25 25/20/15 ☒ S1002 UF (全7色)



GT-61 25/20/15 ☒ UP ※01は染色用、Ⓟ染料をご使用下さい。



PRV-13 25/20/15 ☒ S1002 UF ※Col.001のみ30mmあり。



ARMY-3 25/20/15 ☒ S1002 UF




●CANADIAN TYPE


BDU-004 25/23/20/15 ☒ UP




DM-1920 28/25/20/18/15/12/10 ☒ NC ☒ MOBI




HBF-570 25/20/15 ☒ HO



BIB-0076 25/20 ☒ UP



●BIB-0076の取扱い絵表示



※テープ幅は巻末の【パラシュートボタン テープ幅対応表】をご覧ください。
 ※各素材の取り扱いについては巻頭の「ボタンの取り扱い上のご注意」をご覧ください。



CS 3019

00	01,09
PC/SUS	PA/SUS

※00,01 はバラ納品になります。



BP 6103

00	01,09
PC/SUS	PA/SUS

※00,01 はバラ納品になります。



CS 2226N

01,09
PA/MB


※01 はバラ納品になります。



12mm/09
BP 5564

00	01,09
PC/SUS	PA/SUS

※サイズによって取扱っていない色があります。
※00 は9mmのみ取扱っております。
※00,01 はバラ納品になります。



BP 6161

00	01,09
PC/SUS	PA/SUS

※00,01 はバラ納品になります。



CS 3014

00	01,09
PC/SUS	PA/SUS

※00,01 はバラ納品になります。



BP 6176

00	01,09
PC/SUS	PA/SUS

※00,01 はバラ納品になります。



BP 6109

00	01,08,09
PC/SUS	PA/SUS

※00,01 はバラ納品になります。



AST 1015

00	01,09
PC/MB	PA/MB

※00,01 はバラ納品になります。



CS 3026 PAT

00	01,09
PC/SUS	PA/SUS

※00,01 はバラ納品になります。



BN



AG

CS 3049N

G,N,BN,AG
ABS/SUS

※00,01 はバラ納品になります。



BN



AG

CS 3048N

G,N,BN,AG
ABS/SUS

※00,01 はバラ納品になります。



09

BP 6192 PAT

00	01,09
PC/SUS	PA/SUS

※00,01 はバラ納品になります。



DS



BAG

9
PS,DS,BAG
PA/SUS

※00,01 はバラ納品になります。



09



ASI



BN



ABN



AG

new	
AST 1020	
00	01,09
PC/SUS	PA/SUS

※00,01 はバラ納品になります。

new
AST 1020
N,ASI,BN,ABN,AG
ABS/SUS

※00,01 はバラ納品になります。



BN



AG

CS 3060N

G,N,BN,AG
ABS/SUS

※00,01 はバラ納品になります。



BN



AG

CS 3040N

G,N,BN,AG
ABS/SUS

※00,01 はバラ納品になります。



ASI



BN



ABN





AG


AST 1017

N,ASI,BN,ABN,AG
ABS/MB

※00,01 はバラ納品になります。

AXP-5561 23  穴径：4mm

AXP-5562 37  穴径：4mm

AB-8044N 26   穴径：6mm



42



42





N



BN



AG

AXP-5662   穴径：4.5mm ※天然素材を使用している為、多少のバラツキが発生いたします。





1



3



5

AXP-5661   穴径：4.5mm ※天然素材を使用している為、多少のバラツキが発生いたします。



1



3




5



CS 3051N

9

00 G.N,BN,AG
PC/SUS ABS/SUS




※00はバラ納品になります。



CS 3031N

G.N,BN,AG,PN
ABS/SUS



CS 3058N

G.N,BN,AG
ABS/SUS



CS 3057N

G.N,BN,AG
ABS/SUS



CS 3050N

G.N,BN,AG
ABS/SUS




AB 7601N

G.N,BN,PN,AG
MC/D/SUS



AST 1016

N,ASI,BN,ABN,AG
ABS/MB



CS 3059N

G.N,BN,AG
ABS/SUS



BN

KP 9421N

9
G.N,BN,AG
ABS



BN

AG

AKP 8560N

G.N,BN,AG
ABS




10mm/AG

09

BP 5522

15,13,10
00 白,09 G.N,AG,BN
PC PA ABS



*AGは13mm,10mm
BNは10mmのみの取扱いです。



09

BP 6112


00,01,09
PA



09

CS 3042


00 01,09
PC PA



09K

AKP 8515

00K 01K,09K
PC PA



AXP 5664F 20




AXP 5665F 15



●40年代USNの作業JKで採用されていたフロントパーツをMF-3953F イメージして作られています。

AXP 5666F 20/15



ASI



AG

※カシメパーツが同梱されています。
サイズ等、詳細は当社営業員にお問い合わせ下さい。



25mm/RSB
RST 7045N
30, 25, 20
RSG, RSB, RSZ
MCD



24mm/RSB
RST 3320N
24, 20
RSG, RSB, RSZ
MB



25mm/RSB
ピン KP1N 13mm
RST 200
30, 25, 20
RSG, RSB, RSZ
MCD

ピンサイズ対応表
30mm.....KP1N 13mm
25mm.....KP1N 13mm
20mm.....KP1N 13mm



20mm/RSB
RST 3353
25, 20
RSG, RSB, RSZ
MB/MCD




25mm/RSB
ピン KP1N 13mm
RST 9024
50, 40, 25
RSG, RSB, RSZ
MCD

ピンサイズ対応表
30mm.....KP1N 21mm
25mm.....KP1N 18mm
20mm.....KP1N 13mm

●U.S. ARMYで使用されていた、13スターボタンをベースにしたボタンです。

DM-2243 23/19/15



MA-1461 25/23/20/18/15/12 ※BRIは23~15mm



DM-2244 23/19/14



●ユーロアーミーでは定番モデル

MA-2319 23/21/18/15



素材の特性と取扱い上のご注意

※ご使用になる前に必ずお読みください。

●IRISは、品質管理を徹底強化して事故の発生の無いよう万全を期しておりますが、特に下記の点にご注意下さい。

●M-CASUAL BUTTON & PARTSに掲載された商品は服飾付属品として作られたもので、高温、高圧、長時間皮膚に触れるようなご使用はお避け下さい。

ポリエステル樹脂 [熱硬化性樹脂] 【UP】



■ポリエステルには原色と後染めがあり、パール的光沢、貝、ナット、水牛等自然調の様々な模様が作れ、耐薬品性や耐熱性に優れた特徴があります。

▶染色後は必ず色止め（還元洗浄）を行って下さい。未処理品はドライクリーニングやプレスで色落ちて他の衣類を汚す恐れがあります。

バイフル [熱硬化性樹脂] 【UF】



■バイフルは尿素樹脂をベースにしたもので耐光性、耐熱性に優れた原色商品で、天然調の風合いがあり、幅広く使用して頂いております。

▶ホルムアルデヒドを含んでいますので、2歳以下の乳幼児の衣類等には使わないで下さい。
▶漬け置き洗い（一夜漬け）をされますと割れる事があります。

エポキシ樹脂 [熱硬化性樹脂] 【EP】



■エポキシ樹脂は接着剤にも使用されている粘性のある液体で、その接着性の良さがプラスチックや金属等のメッキパーツの凹み部分に流し込んで使われます。

▶染色後は必ず後処理して下さい。未処理ですと洗濯やドライクリーニング、プレス等で色落ちて他の衣類を汚す恐れがあります。
▶エポキシ樹脂は染色後、耐光において変退色が発生するおそれがあります。（特に暖色系）

ポリアミド樹脂/ナイロン樹脂 [熱可塑性樹脂] 【PA】



■ナイロンは染色性が良い等の優れた特徴を持っていて、弾力性がありメッキパーツに嵌め込んだ商品もあります。

▶染色後は必ず後処理して下さい。未処理ですと洗濯やドライクリーニング、プレス等で色落ちて他の衣類を汚す恐れがあります。
▶プレスやアイロンが直接当たると溶けたり変形する恐れがありますので、必ず「当て布 低温」にして下さい。

ABS樹脂 [熱可塑性樹脂] 【ABS】 / 金属素材/真鍮 【MB】 キャスト 【MC】 ダイカスト 【MCD】 ハイキャスト 【MCH】



■ABSメッキはABS樹脂にメッキした商品で重さの軽いメッキ商品として幅広くご使用して頂いております。
■金属ボタンの素材は真鍮、丹銅、アルミ、ラバーキャスト、亜鉛ダイカスト等がありますが、主としてメッキが施されています。

▶ニッケルメッキボタンは長時間皮膚に直に触れるとかぶれる恐れがあります。
▶検針機を使用される場合は検針機対応商品（NOCK）を指定して下さい。
▶海外縫製の商品や毛織製品（特に生成りのもの）に使用されると錆びる恐れがありますのでクリアー塗装の指定を行って下さい。（別途料金が必要）
▶ご家庭で漂白剤（特に塩素系漂白剤）が入った水に漬けるとメッキが錆びます。
▶メッキ変色防止などでクリアー塗装しているものは、ドライクリーニングの際、石油系指定でお願い致します。

ポリカーボネート樹脂 [熱可塑性樹脂] 【PC】



■ポリカーボネートは耐衝撃性が極めて高く、また透過性に優れた物性を持った素材です。

▶プレスやアイロンが直接当たると溶けたり変形する恐れがありますので、必ず「当て布 低温」にして下さい。

天然素材

■天然素材を使用しておりますので割れ、かけ、色落ち、ささくれ等が起きますのでご注意ください。
■天然素材はひとつひとつの色柄が異なります。


▶洗濯やクリーニングの際は出来る限り衣類から取り外して下さい。

木 【WO】



▶アイロンやプレス等で樹液の色が落ちて他の衣類を汚す恐れがあります。クリアー塗装の指定を行って下さい。（別途料金が必要）
▶色によって素材が違い、ドライクリーニング不可の場合がございますので営業員へご確認ください。

木合板 【WOP】



▶合板ボタンは若干のホルムアルデヒドを含むものもありますので、事前に営業員へお尋ね下さい。

皮革 【LE】




▶洗濯やクリーニングの際は出来る限り衣類から取り外して下さい。形が崩れたり、塗装の色が落ちたり、塗装が溶ける恐れがあります。

ナット 【NU】



■当社のアイボリー・ナットは、最も良い品質の南米エクアドル産を使用し、特殊技法で染色加工しております。

貝 【SH】



▶ご家庭での洗濯やクリーニングで割れる恐れがあります。

本水牛 【HO】



▶ご家庭での洗濯や縫製、クリーニングのプレスやアイロンで艶落ちが起きることがあります。

染色について

■着分見本用の染色ボタンでも最低染色堅牢度3級以上を保証できるように色止めを必ず行って下さい。

▶同系色使いの場合は染色堅牢度3級以上で通常問題は起きません。そして対比色使い(例:白生地に黒のボタンを使用する)の場合には原色ボタンの使用をおすすめ致しますが、4級以上の保証が出来る染色ボタンはご使用になれます。

記号詳細・取扱い上のご注意

素材表示については下記の略号で掲載商品下の○印の中に記載してあります。

- | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|
| ▶ ABS — ABS | ▶ MC — Casting (キャスト全般) | ▶ PC — Polycarbonate (ポリカーボネート) | ▶ UF — Urea (ユリア) |
| ▶ EP — Epoxy resin (エポキシ樹脂) | ▶ MC① — Die-casting (ダイカスト) | ▶ SH — Shell (貝全般) | ▶ UP — Polyester (ポリエステル) |
| ▶ HO — Horn (本水牛) | ▶ MC② — Casting (ハイキャスト) | ▶ SH② — Shell (黒蝶貝) | ▶ WO — Wood (木) |
| ▶ LE — Leather (皮革) | ▶ NU — Nut (ナット) | ▶ SH③ — Shell (高瀬貝) | ▶ WO① — Combination wood (木合板) |
| ▶ MB — Brass (真鍮) | ▶ PA — Nylon (ナイロン) | ▶ SUS — Stainless (ステンレス) | |

カラー表示については下記の略号、数字で掲載商品下に記載してあります。

- 《カラー番号》
- | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| ▶ 00~09 — 白黒系 | ▶ 30~39 — 黄系 | ▶ 60~69 — 緑系 | ▶ T — 表面がツヤ状 | ■商品によりその色を表現するために、下記の様な表記をする場合があります。 |
| ▶ 10~19 — 赤系 | ▶ 40~49 — 茶系 | ▶ 70~79 — 青緑系 | ▶ K — 表面がケシ状 | ▶メッキ記号+カラー番号 (例：G09) |
| ▶ 20~29 — エンジ系 | ▶ 50~59 — 紺系 | ▶ 80~89 — 紫系 | ▶ H — 表面が半ツヤ状 | ▶数字3けた (例：000) |
| | | | | ▶メッキ記号以外のアルファベット (例：P01) |

掲載商品下、素材の取扱い上の注意記号については下記の通りですのでご注意ください。

- ▶ **☒** 染色不可 — 商品不良の原因となりますので、染色しないでください。
- ▶ **ⓐ** C N 染料染色 — 染色の際はCN染料をお使いください。
- ▶ **ⓑ** P 染料染色 — 染色の際はP染料をお使いください。
- ▶ **☒** 乳幼児の衣類使用不可 — ホルムアルデヒドを含んでいますので、2才以下の乳幼児の衣類には使わないで下さい。
- ▶ **ⓓ** ノックボタン — 検針機対応の特殊メッキ加工商品です。鉄製ミシン針折れ片4ミリ以上が検出できるAタイプと、鉄製標準マチ針が検出できるBタイプ (サイズに○印で表記) があります。
- ▶ **☒** 洗濯機使用可 — 液温は40℃を限度とし、洗濯機による洗濯が可能です。
- ▶ **☒** 水洗い不可 — 水洗いはご遠慮ください。
- ▶ **☒** 塩素漂白剤の使用不可 — 漂白の際、塩素系漂白剤の使用は避けてください。
- ▶ **☒** アイロン掛け可 (低温) — アイロン掛けは低温 (80℃~120℃) であて布をご使用ください。
- ▶ **☒** アイロン掛け不可 — アイロン掛けはご遠慮ください。
- ▶ **☒** ドライクリーニング可 — ドライクリーニングが可能です。パークロロエチレン又は石油系の溶剤を使用したドライクリーニングに適します。
- ▶ **☒** 石油系ドライクリーニング可 — 石油系の溶剤を使用したドライクリーニングに適します。
- ▶ **☒** free ニッケルフリー — 本商品はニッケルアレルギー対応商品としてニッケルメッキを使用していません。

エコテックス・スタンダード100対応商品

- ▶ **☒** 製品分類Ⅰ — 満3歳未満の乳幼児用繊維製品と繊維製玩具使用可。たとえば下着、ロンパース、寝具用シーツカバー類、寝具、縫いぐるみなど。
- ▶ **☒** 製品分類Ⅱ — その表面のかんりの部分が直接肌に触れる繊維製品。たとえば下着、寝具用シーツカバー類、タオル地製品、シャツ、ブラウスなど。

ミシン付け対応ボタン『ims』(イムス) について。

- 当社ではボタンのミシン付けに対応するims規格 (IRIS SEWING MACHINE SYSTEM) を定め、ミシン付けが可能なボタンとして発表しております。
- ▶ (無印)手込ミシン規格 — ボタンをミシンにセットする方式が1個ずつ手で供給する「手込め方式」によるものに対応しています。
- ▶ **MS** 自動ミシン規格 — ボタンをミシンにセットする方式が、ホッパー、ボタンフィーダーなどによって自動的に連続してミシンに供給される「自動供給方式」のものに対応しています。

《使用上のご注意》

- 当社では、ミシン付けのミシンが「自動」であるか「手込め」であるかは、ボタンをミシンにセットする方式で区別しておりますが、ミシンのメーカーでは多くの場合、前後左右の縫いパターンをマイコン制御によって操作しているものを、「自動ミシン」と呼んでいます。当社の自動ミシンの考えと大きく異なりますのでご注意ください。
- ボタン付け用ミシンは各機種により、それぞれの特性を持っております。ims規格の商品であってもミシン自体が対応できない場合がありますのでご使用されている機種をご確認ください。
- 詳細につきましてはアイリス商品情報シリーズ (V) 「ims」をご参照ください。

パラシュートボタン テープ幅対応表

型番	30mm	28mm	25mm	23mm	20mm	18mm	15mm	13mm	12mm	11.5mm	10mm
ARMY-3			14mm		11mm		8mm				
BDU-004			11mm	10mm	9mm		6mm				
DM-1920		14mm	12mm		10mm	8mm	8mm		6mm		4mm
GT-61			14mm		11mm		8mm				
HBF-570	17mm		13mm		10mm		8mm				
PRV-13	17mm		14mm		11mm		7mm				
BIP-0076			13mm		9mm						
PRV-25			14mm		11mm		8mm				

2011.09 現在

INDEX

型番	ページ	型番	ページ	型番	ページ	型番	ページ
22 - 23S	2	BP - 6176	6	GT - 68	3	PW - 2052	1-5
AB - 7601N	7	BP - 6192	6	HBF - 570	5	RP - 1	4
AB - 8044N	7	BX - 1011	1-8	KA - 82001	1-6	RP - 7	4
AKP - 8515	7	BX - 3068	1-6	KP - 9421N	7	RST - 200	8
AKP - 8560N	7	BYFL - 21	4	KR - 882	1-2	RST - 1581	1-1,3
ARMY - 1	2	CHB - 2	4	KVM - 4526	1-3	RST - 1903	1-1,3
ARMY - 3	5	CS - 2226N	6	KVM - 4527	1-3	RST - 3320N	8
ARMY - 4	1-7	CS - 3014	6	LE - 6021	1-3	RST - 3353	8
ARMY - 5	2	CS - 3019	6	LE - 6034	1-3	RST - 7045N	8
AST - 1015	6	CS - 3026	6	MA - 1173	4	RST - 9024	8
AST - 1016	7	CS - 3031N	7	MA - 1461	8	SB - 502	1-8
AST - 1017	6	CS - 3040N	6	MA - 2267F	4	SB - 505	1-2
AST - 1020	6	CS - 3042	7	MA - 2319	8	SB - 1028	1-2
AXP - 5561	7	CS - 3048N	6	MAZ - 0182	4	SC - 27	1-8
AXP - 5562	7	CS - 3049N	6	MD - 1000	1-6	SE - 2713	1-8
AXP - 5661	7	CS - 3050N	7	MD - 3000	1-4	SE - 2714	1-8
AXP - 5662	7	CS - 3051N	7	MF - 3953F	8	SH - 2900	1-8
AXP - 5664F	8	CS - 3057N	7	MW - 1036	1-4	SH - 2912	1-8
AXP - 5665F	8	CS - 3058N	7	MW - 1037	1-4	SMZ - 1580	3
AXP - 5666F	8	CS - 3059N	7	N - 47	4	SMZ - 1581	3
BDU - 001	2	CS - 3060N	6	N - 64	4	ST - 502	1-8
BDU - 002	1-6,2	DM - 1903	1-4	N - 89	1-2	ST - 505	1-2
BDU - 003	1-6,3	DM - 1920	1-5,5	N - 5439	1-3	ST - 1028	1-2
BDU - 004	5	DM - 2036	1-4	NUT - 990	4	VE - 9503	1-3
BIB - 0001	2	DM - 2196F	4	OC - 404	1-3	VE - 9541	1-1
BIB - 0076	5	DM - 2208F	4	OW - 5400	1-5	VE - 9542	1-1
BP - 5522	7	DM - 2243	8	OW - 6000	1-1,4	VE - 9548	1-3
BP - 5564	6	DM - 2244	8	PRV - 13	5	VE - 9552	1-3
BP - 6103	6	DMZ - 2264	3	PRV - 25	5	VE - 9558	1-1
BP - 6109	6	GT - 61	5	PRV - 26	3	VN - 9765	1-1
BP - 6112	7	GT - 64	3	PW - 203	1-6	VT - 123	2
BP - 6161	6	GT - 65	3	PW - 2024	1-5		