


この一冊にパンツ&ジレの全てを集約

# PANTS & GILLET

# PANTS & GILLET



**NEW GT-109** UP  
25/23/20/18/15  
全10色



**GT-101** UP  
25/23/20/18/15  
全7色



**GT-74** UP  
23/20/18/15  
全7色



**BF-13** UF  
25/23/20/18/15/13  
全17色



**NEW PRV-44** UF  
30/25/23/20/18/15  
全13色



**BF-44** UF  
25/23/20/18/15  
全17色



**VGR-2400** UP  
25/23/20/18/15  
全7色



**VT-125** UP  
25/23/20/18/15  
全7色




**PRV-11** UF  
25/23/20/18/15  
全12色



**PRV-39** UF  
25/23/20/18/15  
全8色



**PRV-38** UF  
25/23/20/18/15  
全8色




**VT-145** UP  
30/25/23/20/18/15  
全7色



**PRV-24** UF  
25/23/20/18/15  
全21色



**PRV-12** UF  
25/23/20/18/15  
全13色



**PRV-4** UF  
29/25/23/20/18/15/13/11/5  
全20色



**GT-63** UP  
20/18/15/13  
全5色



**VT-102** UP  
28/25/23/20/18/15  
全6色



**GT-87** UP  
23/20/18/15  
全3色



# PANTS & GILLET



**NEW VT-151** UP  
25/23/20/18/15  
全7色



**NEW GT-110** UP  
25/23/20/18/15  
全7色



**VGR-2500** UP  
23/20/18/15  
全4色




**NEW VT-149** UP  
25/23/20/18/15  
全7色



**NEW VT-148** UP  
25/23/20/18/15  
全7色




**GT-108** UP  
25/20/15  
全7色



**VT-102** UP  
28/25/23/20/18/15  
全6色




**VT-103** UP  
25/23/20/18/15  
全6色



**GT-102** UP  
25/20/15  
全6色



**GT-103** UP  
25/20/15  
全6色



**PRV-20RS** UF  
20/15  
全12色



**PRV-43** UF  
25/23/20/18/15  
全7色



**PRV-40** UF  
25/23/20/18/15  
全7色



**GTS-1** PA  
23/20/18/15  
全7色



**GT-99** UP  
25/23/20/18/15  
全15色



**ME-2620** MC[D]  
23/20/18/15  
全2色



**DM-1957** MC[D]  
20/18/15  
全4色



**DM-1904** MC[H]  
20/18/15  
全4色



**DM-2149** MC[D]  
20/18/15  
全5色

# PANTS & GILLET




**NEW VT-153** UP  
25/23/20/18/15  
全8色




**NEW VT-154** UP  
25/23/20/18/15  
全8色




**NEW VT-152** UP  
25/23/20/18/15  
全9色



**VT-93** UP  
25/23/20/18/15  
全9色



**PRV-130** UP  
30/25/23/20/18/15  
全12色



**VGR-2200** UP  
30/25/23/20/18/15  
全7色



**PRV-27** UF  
25/23/19/17/14  
全8色



**NEW PRV-27Z** UF  
25/23/19/17/14  
全8色



**OLD-NUT6** UF  
25/23/20/18/15  
全12色



**NEW OLDNUT-6Z** UF  
25/23/20/18/15  
全12色



**NEW NUT-1100** NU  
23/20/18/15  
全12色



**NUT-910** NU  
25/23/20/18/15  
全12色




**BF-34** UF  
29/25/23/20/18/15/13/11.5  
全19色



**VT-50** UP  
25/23/20/18/15  
全10色



**VT-52** UP  
25/23/20/18/15  
全10色



**VT-119** UP  
29/25/23/19/14  
全8色



**GT-105** UP  
18/15  
全7色



**GT-106** UP  
18/15  
全7色



**VT-143** UP  
25/23/20/18/15  
全7色



# PANTS & GILLET



**NEW VT-141** UP  
23/19/14  
全8色




**VT-126** UP  
25/23/20/18/15  
全8色



**VT-130** UP  
25/23/20/18/15  
全8色



**VT-76** UP  
25/23/20/18/15  
全13色



**VT-140** UP  
25/23/20/18/15  
全10色



**VT-85** UP  
25/23/20/18/15  
全9色



**ARMY-5** UF  
25/23/20/18/15  
全10色



**ARMY-1** UF  
23/20/18/15  
全12色



**PRV-34** UF  
25/23/20/18/15  
全8色



**PRV-35** UF  
23/19/15/13/11.5/10  
全8色



**BDU-001** UP  
25/21/19/15  
全6色



**BDU-005** UP  
23/19/15  
全6色



**PW-2060** UP  
15  
全2色



**PW-2061** UP  
15  
全2色



**DM-2254** MCHIMB  
23/19/13  
全1色



**DM-2255** MCHIMB  
23/18/15  
全1色



**CON-01** MCHIMB  
25/21/16/13  
全2色



**CON-02** MCHIMB  
25/21/16/13  
全2色



# PANTS & GILLET




**BFP-1** 14.5 全10色 UF




**MF-3951F** 20/15 全3色 MB



**MF-3942** 40/30/25/21/18/15 全4色 MC(D)



**KP-9371N** 40/30/25/20/15 全5色 MC(D)



**MF-3929N** 15 全4色 MC(D)



**KB-8810N** 30/25/20 全4色 MB/ABS ※BNは25/20mmのみ



**KB-8811N** 全4色  
30/25/20 MB/ABS



**MC-3353** 25/20 全6色 MB/MC(D) ※PGは25mmのみ



# 素材の特性と取扱い上のご注意

※お使いになる前に必ずお読みください。

☒・・・染色不可 ☒・・・2歳以下の乳幼児使用不可

- IRISは品質管理を徹底強化して事故の発生の無いよう万全を期しておりますが、特に下記の点にご注意下さい。
- こちらのサンプル帳に掲載している商品は服飾附属品として作られたものです。高温、高圧、長時間皮膚に触れるような使い方はお避け下さい。
- 「繊維製品に係る有害物質の不含有品質基準」及び「繊維製品に係る有害物質の不含有品質基準：要求事項」に定める所定の試験法によるアゾ基の還元分解の結果、特定芳香族アミン24物質それぞれが繊維製品1kg当たり20mgを超えて検出されるアゾ色素（染料・顔料）は、染色加工の処方構成成分として使用していません。

## [UP] ポリエステル樹脂 [熱硬化性樹脂]

- ▶ ポリエステル樹脂には原色と後染めがあり、パール、光沢、貝、ナット、水牛等自然調の様々な模様が作ることができ、耐薬品性や耐熱性に優れている素材です。
- ▶ 染色の際はアイリスカラーP(分散染料)をお使い下さい。また染色後は必ず色止め(還元洗浄)を行って下さい。未処理品はドライクリーニングやプレスで色落ちて他の衣類を汚す恐れがあります。
- ▶ 後加工商品に関しては洗濯、クリーニング等の取扱いが異なります。
- ▶ Ardor(アルドール)、Irish-Old(アイリッシュ・オールド)シリーズ等は後加工商品の為、染色や漂白は避けドライクリーニングの際は石油系をお使い下さい。

## [UF] バイフル(ユリア樹脂) [熱硬化性樹脂]

- ▶ バイフル(ユリア)は尿素をベースにした樹脂で耐光性、耐熱性に優れた原色商品です。天然調の風合いがあるので幅広いアイテムに使われています。
- ▶ ホルムアルデヒドを含んでおりますので、2歳以下の乳幼児の衣類等には使わないで下さい。
- ▶ つけ置き洗い(一夜)をされますと柔らかくなり、割れや欠けの原因になります。

## [PA] ポリアミド樹脂/ナイロン樹脂 [熱可塑性樹脂]

- ▶ ナイロン樹脂は染色性が良い等の優れた特徴を持っています。また樹脂の弾力性を活かしてメッキパーツなどを組み合わせた商品もございます。
- ▶ 染色の際はアイリスカラーCN(酸性染料)をお使い下さい。また染色後は必ず後処理して下さい。未処理ですと洗濯やドライクリーニング、プレス等で色落ちて他の衣類を汚す恐れがあります。
- ▶ プレスやアイロンが直接当たると溶けたり変形する恐れがありますので、必ず「当て布低温」にして下さい。

## [ABS] ABS樹脂 [熱可塑性樹脂]

- ▶ ABSメッキはABS樹脂にメッキした商品で重さの軽いメッキ商品として幅広くお使い頂いております。
- ▶ ニッケルメッキは長時間皮膚に直に触れるとかぶれる恐れがあります。
- ▶ 検針機を使用される場合は検針機対応商品(NOCK)を指定して下さい。
- ▶ 海外縫製の商品や毛織製品(特に生成りのもの)に使用されると錆びる恐れがありますのでクリアー塗装の指定を行って下さい。(別途料金が必要)
- ▶ ご家庭で漂白剤(特に塩素系漂白剤)が入った水に漬けるとメッキが錆びます。ご注意ください。
- ▶ メッキ変色防止などでクリアー塗装しているものは、ドライクリーニングの際石油系指定をお願い致します。

## [MB]真鍮 [MC]キャスト [MC(D)]ダイカスト [MC(H)]ハイメタル [MC(S)]シリキャスト [NS]洋白 [CU]銅 [CU(S)]リン青銅

- ▶ 金属素材の商品は真鍮、丹銅、アルミ、ラバーキャスト、亜鉛ダイカスト等素材、製法が異なりますが、主としてメッキが施されています。
- ▶ ニッケルメッキは長時間皮膚に直に触れるとかぶれる恐れがあります。
- ▶ 検針機を使用される場合は検針機対応商品(NOCK)を指定して下さい。
- ▶ 海外縫製の商品や毛織製品(特に生成りのもの)に使用されると錆びる恐れがありますのでクリアー塗装の指定を行って下さい。(別途料金が必要)
- ▶ ご家庭で漂白剤(特に塩素系漂白剤)が入った水に漬けるとメッキが錆びます。ご注意ください。
- ▶ メッキ変色防止などでクリアー塗装しているものは、ドライクリーニングの際石油系指定をお願い致します。

## 天然素材

- ▶ 天然素材は各素材の特性上ひとつひとつの色柄が異なります。また自然由来のため割れ、かけ、色落ち、ささくれ等が起こる場合がございます。ご了承下さい。
- ▶ 洗濯やクリーニングの際は出来る限り衣類から取り外して下さい。

## [NU] ナット

■当社のアイボリー・ナットは、最も良い品質の南米エクアドル産を使用し、特殊技法で染色加工しております。

# 記号詳細・取扱い上のご注意

素材表示については下記の略号で掲載商品下の○印の中に記載してあります。

- ▶ ABS — ABS [ABS樹脂]
- ▶ MB — BRASS [真鍮]
- ▶ MC(D) — ZINC-DIECAST [ダイカスト]
- ▶ MC(H) — HI-METALCAST [ハイメタル]
- ▶ NU — NUT [ナット]
- ▶ PA — NYLON [ナイロン樹脂]
- ▶ UF — UREA FORMALDEHYDE [バイフル(ユリア樹脂)]
- ▶ UP — UNSATURATED POLYESTER [ポリエステル樹脂]

掲載商品下、素材の取扱い上の注意記号については下記の通りですのでご注意ください。

- ▶ ☒ 染色不可 — 商品不良の原因となりますので、染色しないでください。
- ▶ 40 洗濯機使用可 — 液温は40℃を限度とし、洗濯機による洗濯が可能です。
- ▶ 手洗い(弱)洗濯 — 液温は30℃を限度とし、弱い手洗いをおすすめします。
- ▶ △ 塩素漂白剤の使用可 — 塩素系漂白剤による漂白が可能です。
- ▶ ✕ 塩素漂白剤の使用不可 — 漂白の際、塩素系漂白剤の使用は避けてください。
- ▶ 低温 アイロン掛け可(低温) — アイロン掛けは低温(80℃~120℃)であて布をご使用ください。
- ▶ 中温 アイロン掛け可(中温) — アイロン掛けは中温(140℃~160℃)であて布をご使用ください。
- ▶ ④ ドライクリーニング可 — ドライクリーニングが可能です。パークロロエチレン又は石油系の溶剤を使用したドライクリーニングに適応します。
- ▶ ⑤ 石油系ドライクリーニング可 — 石油系の溶剤を使用したドライクリーニングに適応します。

●LINEスタンプ



●ホームページ



http://www.iris.co.jp

# INDEX

Model Number		Page
ARMY - 1		4
ARMY - 5		4
BDU - 001		4
BDU - 005		4
BF - 13		1
BF - 34		3
BF - 44		1
BFP - 1		5
CON - 01		4
CON - 02		4
DM - 1904		2
DM - 1957		2
DM - 2149		2
DM - 2254		4
DM - 2255		4
GT - 63		1
GT - 74		1
GT - 87		1
GT - 99		2
GT - 101		1
GT - 102		2
GT - 103		2
GT - 105		3
GT - 106		3
GT - 108		2
GT - 109		1
GT - 110		2

Model Number		Page
GTS - 1		2
KB - 8810N		5
KB - 8811N		5
KP - 9371N		5
MC - 3353		5
ME - 2620		2
MF - 3929N		5
MF - 3942		5
MF - 3951F		5
NUT - 910		3
NUT - 1100		3
OLD - NUT6		3
OLD - NUT6Z		3
PRV - 4		1
PRV - 11		1
PRV - 12		1
PRV - 20RS		2
PRV - 24		1
PRV - 27		3
PRV - 27Z		3
PRV - 34		4
PRV - 35		4
PRV - 38		1
PRV - 39		1
PRV - 40		2
PRV - 43		2
PRV - 44		1

Model Number		Page
PRV - 130		3
PW - 2060		4
PW - 2061		4
VGR - 2200		3
VGR - 2400		1
VGR - 2500		2
VT - 50		3
VT - 52		3
VT - 76		4
VT - 85		4
VT - 93		3
VT - 102		1,2
VT - 103		2
VT - 119		3
VT - 125		1
VT - 126		4
VT - 130		4
VT - 140		4
VT - 141		4
VT - 143		3
VT - 145		1
VT - 148		2
VT - 149		2
VT - 151		2
VT - 152		3
VT - 153		3
VT - 154		3