



i Lady's

Collection

Vol. 2

IRIS CO.,LTD. HM

生地型番:No.5310-3293 c#/151

VE-9565

PW-2071



P-3掲載

PW-2070



P-3掲載

VC-9807



P-2掲載

VT-9984



P-6掲載

VC-9811



P-4掲載

VC-9812



P-4掲載

VC-9813



P-4掲載

生地型番:No.5310-3294 c#/155



P-6掲載

PW-2073



P-5掲載

PW-2075



P-5掲載

生地型番:No.5310-6190 c#/150

PW-2074



P-5掲載

※本台紙掲載品の中からセレクトした新型を染色してご紹介しています。

※生地に関するお問い合わせ先は巻末情報をご覧ください。

RVS-1016F 23/20/18 Col. 01/40/45/09 P free NC



23mm/01 40 45 09
※染色によりメッキ部分も染まります。



RVS-1015F 23/20/18 Col. 001/020/42/45/48/08/09 P free NC



23mm/001 020 42 45 48 08 09
※染色によりメッキ部分も染まります。



VC-9807 23/21/18 Col. 001/01/02/42/47/09 P MB NC UP



23mm/001 01 02 42 47 09



VC-9806 23/20/18 Col. 001/01/099 P MB NC UP ABS



23mm/001 01 099

RVS-1017F 23/20/18 Col. N01/G48/B09 P free NC



23mm/N01 G48 B09

VC-9805 23/20/18 Col. 01/41/45/47/09 P MB NC UP ABS



23mm/01 41 45 47



AY-6261

25/23/20/18/15/13 Col.001 (E) (EP/PA)



NA-6649 23/21/18/15 Col.001 (E) (P) (PA)



XV-67 23/20/18 Col.001/019/099 (CN) (P) (UP) (NUVA)



※#019/099はP染料のみに対応しております。

※#001はCN染料でフチ部分のみが染まり、P染料を使用すると全体が染まります。

PW-2070 23/20/18 Col.N01/N09 (P) (MC) (UP)




PW-2071 23/20/18 Col.N01/N09 (P) (MC) (UP)



VC-9808

23/20/18 Col. M01/001 (P) (UP) (UP)



Technical Sample



VC-9814 25/23/20/18 Col. PR/PP/MR/MP (P) (UP) (UP)



VC-9810 20/18/15 Col. 001/19/91



【染色見本】

Technical Sample



【ロゴ加工見本】
【ツートン加工オプション】
【オプションカラー#99】

VC-9809 23/20/18 Col. 001/01/45/48/099




VC-9811 23/20/18 Col. 001/01/45/48/099



VC-9812 23/20/18 Col. 001/01/45/48/099



VC-9813 25/23/20/18 Col. 001/M01/M09



【染色見本】

PW-2072 23/20/18 Col. 01/09 (P) (RH UP) ※一つ一つの色、柄が異なります。




PW-2073 23/20/18 Col. 01/09 (P) (RH UP) ※一つ一つの色、柄が異なります。




PW-2075 23/20/18 Col. 01/09 (P) (UP) ※一つ一つの色、柄が異なります。



PW-2074 23/20/18 Col. 01/49/09 (P) (UP) ※一つ一つの色、柄が異なります。



PW-2076 23/20/18 Col. 01/49/09 (P) (UP) ※一つ一つの色、柄が異なります。



VT-9984 23/20/18 Col.001/01/099 (P) (S) (UP)




VT-9982 23/20/18 Col.001/01/099 (P) (S) (UP)



VE-9565 23/20/18 Col.001/01/099 (P) (S) (UP)



VT-9980 23/20/18 Col.001/01/099 (P) (S) (UP)



VT-9981 23/20/18 Col.01/41/45/47/09 (P) (S) (UP)



VT-9983 23/20/18 Col.01/41/45/47/09 (P) (S) (UP)



VE-9564 23/20/18 Col.001/020/42/45/48/08/09 (P) (S) (UP)



N-46 15/13/11.5/10 Col.001 (CN) (S001) (PA) Col.G00/N00 (P) (MMA)

【染色見本】



N-48 15/13/11.5/10 Col.00 (E) Col.01/001 (CN) (S001) (PA)

【染色見本】



XV-65 13/11.5 Col.001 (CN) (P) (UP) (NUVA)

【染色見本】



13mm/001 11.5mm

※CN染料で中心部分のみが染まります。

XV-66 13/11.5 Col.001 (CN) (P) (UP) (NUVA)

【染色見本】



13mm/001 11.5mm

※CN染料でフチ部分のみが染まります。

AY-6262 18/15/13/11.5

Col.G01/N01 (E) (NC) (EP) (ABS)

【染色見本】



18mm/G01 11.5mm/N01

N-50 13/11.5/10 Col.01 (CN) (PA)

Option Color 陶器風の色合いのオプションカラー加工例



13mm/01
【既存商品】



13mm//07T



13T



11T



KAP



KAG



KA2

既存の【PA】【UP】素材商品にも同様の加工が可能です。詳しくは営業員までお問い合わせください。

ME-2584 (25/20/18/15) Col. BN/G/N (E) (NC) (EP) (MC)



25mm/G



20mm



18mm



15mm

ME-2585 (25/20/18/15) Col. BN/G/N (E) (NC) (EP) (MC)



20mm/G



N



BN

【染色見本】



20mm/N



BN



G



N



BN

ME-2580 (25/20/18/15) Col. BN/G/N (E) (NC) (EP) (MC)



20mm/G



N



BN



25mm/G



N



BN

【染色見本】

N-95 10 Col.AG/BN/N/UG Col.091



N-98 10 Col.G/N



SBC-4274 11.5 Col.G/N



MW-1040 13 Col.G/N



接着レスボタン 後接着加工が不要なラインストーン一体型ボタン。染色によりポリエステル部分のみが染まります。

XV-63 11.5 Col.001/09



XV-64 11.5 Col.001/09



パールエポシリーズ パールカラーのエポキシを流し込んだボタンを取り揃えました。

SBC-4272 8 Col.G01/N01/GP/NP



SBC-4273 11.5 Col.G01/N01/GP/NP



SBC-4189 20/18/15/13 Col.G01/N01/GP/NP



AY-6259 15/13 Col.G/N/GP/NP



KR-839 13/11.5 Col.G/N/GP/NP



【記号詳細・取り扱い上のご注意】

素材表示については下記の略号で掲載商品下の○印の中に記載してあります。

- | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|
| ▶ ABS — ABS | ▶ IP — パール | ▶ MC① — ダイカスト | ▶ RH — ラインストーン |
| ▶ AL — アルミニウム | ▶ MB — 真鍮 | ▶ MC② — ハイキャスト | ▶ PMMA — アクリル |
| ▶ EP — エポキシ | ▶ MC — キャスト全般 | ▶ PA — ナイロン | ▶ UP — ポリエステル |

カラー表示については下記の略号、数字で掲載商品下に記載してあります。

《メッキ色》

- | | |
|-------------------|---------------------|
| ▶ AG — アンティークゴールド | ▶ GP — ゴールド パールエポキシ |
| ▶ BN — ブラックニッケル | ▶ NP — ニッケル パールエポキシ |
| ▶ G — ゴールド | |
| ▶ N — ニッケル | |
| ▶ UG — 薄ゴールド | |

《カラー番号》

- | | | |
|----------------|---------------|---------------|
| ▶ 00~09 — 白黒系 | ▶ 50~59 — 紺系 | ▶ T — 表面がツヤ状 |
| ▶ 10~19 — 赤系 | ▶ 60~69 — 緑系 | ▶ K — 表面がケシ状 |
| ▶ 20~29 — エンジ系 | ▶ 70~79 — 青緑系 | ▶ H — 表面が半ツヤ状 |
| ▶ 30~39 — 黄系 | ▶ 80~89 — 紫系 | |
| ▶ 40~49 — 茶系 | | |

■商品によりその色を表現するために、下記の様な表記をする場合があります。

- ▶メッキ記号+カラー番号 (例: G09) ▶数字3けた (例: 000) ▶メッキ記号以外のアルファベット (例: P01)

掲載商品下、素材の取り扱い上の注意記号については下記の通りですのでご注意ください。

- ▶ ☒ 染色不可 — 不良の原因となりますので、染色しないでください。
- ▶ Ⓞ CN 染料染色 — 染色の際はCN染料をお使いください。
- ▶ Ⓟ P 染料染色 — 染色の際はP染料をお使いください。
- ▶ Ⓠ E 染料染色 — 染色の際はE染料をお使いください。
- ▶ ☰ 要後加工 — 染色後、パーツのはめ込みなどの加工が必要です。
- ▶ ☱ 要後加工(複数行程) — 染色後パーツの接着などの後加工が必要です。(下段参照)
- ▶ ☲ 要ワンタッチ加工 — 染色後パーツの接着などの後加工が複数行程が必要です。(下段参照)
- ▶ ☳ 乳幼児の衣類使用不可 — ホルムアルデヒドを含んでいますので、2才以下の乳幼児の衣類には使わないで下さい。
- ▶ Ⓜ free ニッケルフリー — 本商品はニッケルアレルギー対応商品としてニッケルメッキを使用していません。
- ▶ Ⓜ 1001 Oeko-TEX100-1 — エコテックス・スタンダード100-1適応商品です。(下段参照)
- ▶ Ⓜ 1002 Oeko-TEX100-2 — エコテックス・スタンダード100-2適応商品です。(下段参照)
- ▶ Ⓜ NC 検針機対応商品 — 検針機対応の特殊メッキ加工商品です。鉄製ミシン針折れ片4ミリ以上が検出できるNOCK-Aタイプと、鉄製標準マチ針が検出できるNOCK-Bタイプ(サイズに○印で表記)があります。(下段参照)
- ▶ ☰ 洗濯機使用可 — 液温は40℃を限度とし、洗濯機による洗濯が可能です。
- ▶ ☱ 手洗い(弱)洗濯 — 液温は30℃を限度とし、弱い手洗いをおすすめします。
- ▶ ☲ 水洗い不可 — 水洗いはご遠慮ください。
- ▶ ☳ 塩素漂白剤の使用不可 — 漂白の際、塩素系漂白剤の使用は避けてください。
- ▶ ☴ アイロン掛け可(低温) — アイロン掛けは低温(80℃~120℃)であて布をご使用ください。
- ▶ ☵ アイロン掛け不可 — アイロン掛けはご遠慮ください。
- ▶ ☶ ドライクリーニング可 — ドライクリーニングが可能です。パークロロエチレン又は石油系の溶剤を使用したドライクリーニングに適応します。
- ▶ ☷ 石油系ドライクリーニング可 — 石油系の溶剤を使用したドライクリーニングに適応します。
- ▶ ☸ ドライクリーニング不可 — ドライクリーニングはご遠慮ください。

染色について

- 着分見本用の染色ボタンでも最低染色堅牢度3級以上を保証できるよう、必ず色止め処理をお願いします。
- ▶同色系使いの場合は染色堅牢度3級以上で通常問題は起きません。生地との対比色使い(例:白生地に黒のボタンを使用する)の場合には原色ボタンの使用をおすすめ致しますが、4級以上の保証が出来る染色ボタンはご使用になれます。

エコテックス・スタンダード100適応商品

- ▶ Ⓜ 1001 製品分類Ⅰ — 満3歳未満の乳幼児用繊維製品と繊維製玩具使用可。例: 下着、ロンパース、寝具用シーツカバー類、寝具、縫いぐるみなど。
- ▶ Ⓜ 1002 製品分類Ⅱ — その表面のかなりの部分が直接肌に触れる繊維製品。例: 下着、寝具用シーツカバー類、タオル地製品、シャツ、ブラウスなど。

接着加工商品について(特性マーク☱商品)

- ▶現状では接着剤の強度は2液性で完全硬化しないタイプが優れています。
- ▶接着剤のはみ出しを防ぐ為に塗布量を減らし過ぎないようにご注意ください。
- ▶接着剤が固まるまで圧力をかけると効果的です。途中で動かすと接着力が低下します。

検針機対応メッキ商品 NOCKについて(特性マークⓂ商品)

- ▶実際にお使いになる弊社商品のサイズや縫い付け個数、衣服のデザイン等の条件によって異なります。サンプル帳やカタログに記載のNOCK感度判定は、あくまでも商品選びの目安として参考にいただき、必ずサンプル段階での検針機感度の確認をお願い致します。
- NOCK商品、検針機感度判定基準
- ▶ボーケン法による感度判定の実施。
- ▶ボタンの場合: 2個並列で10個を検針機に通したときの判定値
- ▶バックル、服飾パーツの場合: 2個並列で検針機に通したときの判定値

【素材の特性と取り扱い上のご注意】

※お使いになる前に必ずお読みください。☒・・・染色不可 ☒・・・2歳以下の乳幼児使用不可

- IRISは品質管理を徹底強化して事故の発生の無いよう万全を期しておりますが、特に下記の点にご注意下さい。
- 原則として単一素材においての一般的な取り扱い方法になります。素材の組み合わせや加工方法、環境や条件によって取り扱いが異なりますのでご了承下さい。
- こちらのサンプル帳に掲載している商品は服飾附属品として作られたものです。高温、高圧、長時間皮膚に触れるような使い方は避け下さい。

ポリエステル樹脂 [熱硬化性樹脂] 【UP】



- ポリエステルには原色と後染めがあり、パール的光沢、貝、ナット、水牛等自然調の様々な模様が作れ、耐薬品性や耐熱性に優れた特徴があります。
- ▶染色後は必ず色止め(還元洗浄)を行って下さい。未処理品はドライクリーニングやプレスで色落ちて他の衣類を汚す恐れがあります。
- ※P-5上段“P Glitter Series” (RVS-1013F,RVS-1014F)をはじめとする特殊メッキシリーズの商品は通常のポリエステル素材と取扱いが異なりますのでご注意ください。




エポキシ樹脂 [熱硬化性樹脂] 【EP】



- エポキシ樹脂は接着剤にも使用されている粘性のある液体で、その接着性の良さがプラスチックや金属等のメッキパーツの凹み部分に流し込んで使われます。
- ▶染色後は必ず後処理して下さい。未処理ですと洗濯やドライクリーニング、プレス等で色落ちて他の衣類を汚す恐れがあります。
- ▶エポキシ樹脂は染色後、耐光において変退色が発生するおそれがあります。(特に暖色系)

ポリアミド樹脂/ナイロン樹脂 [熱可塑性樹脂] 【PA】




- ナイロンは染色性が良い等の優れた特徴を持っていて、弾力性がありメッキパーツに嵌め込んだ商品もあります。
- ▶染色後は必ず後処理して下さい。未処理ですと洗濯やドライクリーニング、プレス等で色落ちて他の衣類を汚す恐れがあります。
- ▶プレスやアイロンが直接当たると溶けたり変形する恐れがありますので、必ず「当て布 低温」にして下さい。

アクリル樹脂 [熱可塑性樹脂] 【PMMA】 ☒



- アクリルボタンは透明性の良さを生かしたガラス調やパール調のボタン等として使われます。
- ▶ご家庭のアイロンや縫製、クリーニングの際にプレスやアイロンが直に当たると、溶けたり変形する恐れがあります。表示は「当て布、低温」指定にして下さい。
- ▶衣類をしまう時に2種類以上の防虫剤を併用したり、必要量以上の防虫剤を使用するとボタンが溶けたり、変形が起きる事があります。ドライクリーニングは石油系指定して下さい。割れや変形が起きる恐れがありますので染色しないで下さい。

ABS樹脂 [熱可塑性樹脂] 【ABS】 ☒




- ABSメッキはABS樹脂にメッキした商品で重さの軽いメッキ商品として幅広くご使用して頂いております。
- ▶ニッケルメッキボタンは長時間皮膚に直に触れるとかぶれる恐れがあります。
- ▶検針機を使用される場合は検針機対応商品 (NOCK) を指定して下さい。
- ▶海外縫製の商品や毛織製品 (特に生成りのもの) に使用されると錆びる恐れがありますのでクリアー塗装の指定を行って下さい。(別途料金が必要)
- ▶ご家庭で漂白剤 (特に塩素系漂白剤) が入った水に漬けるとメッキが錆びます。
- ▶メッキ変色防止などでクリアー塗装しているものは、ドライクリーニングの際石油系指定でお願い致します。

金属素材/真鍮【MB】 キャスト【MC】 ダイカスト【MCD】 ハイメタル【MCH】 シリキャスト【MCS】 ☒



- 金属ボタンの素材は真鍮、丹銅、アルミ、ラバーキャスト、亜鉛ダイカスト等がありますが、主としてメッキが施されています。
- ▶ニッケルメッキボタンは長時間皮膚に直に触れるとかぶれる恐れがあります。
- ▶検針機を使用される場合は検針機対応商品 (NOCK) を指定して下さい。
- ▶海外縫製の商品や毛織製品 (特に生成りのもの) に使用されると錆びる恐れがありますので、クリアー塗装の指定を行って下さい。(別途料金が必要)
- ▶ご家庭で漂白剤 (特に塩素系漂白剤) が入った水に漬けるとメッキが錆びます。
- ▶メッキ変色防止などでクリアー塗装しているものは、ドライクリーニングの際石油系指定でお願い致します。

パール塗装【IP】 ☒



- パール塗装 (尿素樹脂) は色や光沢を真珠に似せたものです。ご使用にあたって次の事に注意して下さい。
- ▶堅い物に当たったり擦られると塗装膜が剥がれる事があります。
- ▶海外縫製の商品や毛織製品 (特に生成りのもの) に使用されると変色する事があります。
- ▶塗装が剥がれますので染色は出来ません。
- ▶石油系のドライクリーニングで表面の塗装が溶ける事がありますので、不明の場合は当社にお問い合わせ下さい。

●商品のお取扱い、ご不明な点についてのお問い合わせ先

株式会社 アイリス商品企画部 〒111-0042 東京都台東区寿1-9-3 TEL. 03-3847-0652 FAX.03-5246-7155

発行日：2015.7
有効期限：2016.7

●Page-1掲載の生地に関するお問い合わせ先

株式会社 ウイング 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-6 水口ビル2F TEL. 03-3664-5881 FAX.03-3664-5883

i Lady's Collection Vol.2

型番	ページ
AY-6259	8
AY-6261	3
AY-6262	7
KR-839	8
ME-2580	7
ME-2584	7
ME-2585	7
MW-1040	8
N-46	7
N-48	7
N-50	7
N-95	8
N-98	8
NA-6649	3
PW-2070	1,3
PW-2071	1,3
PW-2072	1,5

型番	ページ
PW-2073	1,5
PW-2074	1,5
PW-2075	1,5
PW-2076	1,5
RVS-1015F	2
RVS-1016F	2
RVS-1017F	2
SBC-4189	8
SBC-4272	8
SBC-4273	8
SBC-4274	8
VC-9805	2
VC-9806	2
VC-9807	1,2
VC-9808	1,3
VC-9809	1,4
VC-9810	4

型番	ページ
VC-9811	1,4
VC-9812	1,4
VC-9813	1,4
VC-9814	1,3
VE-9564	6
VE-9565	1,6
VT-9980	6
VT-9981	6
VT-9982	6
VT-9983	6
VT-9984	1,6
XV-63	8
XV-64	8
XV-65	7
XV-66	7
XV-67	1,3